





## OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5

31968 9405 B

DISPONIBLE EN  
**ALU ANODISÉ** 31968 9405 ANO  
**NOIR** 31968 9405 B  
**BLANC** 31968 9405 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                                                                                           |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Suspendu                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                                                                                                |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0                                                                                                                                                                                   |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMATIONS</b>         | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard)<br>INCL.48V TRACK 200W<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup><br>INCL.CABLE BASE |

### Informations électriques

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                    |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI                 |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                    |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 62W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9699lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 90 / Rg: 101                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                              |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                        |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 9699lm // 62W // 160lm/W                           |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 7614lm // 71,3W // 107lm/W                         |

### Références obligatoires

SPY FOR OMNILINER TRACK


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **31968\_XXX5\_HAND.pdf**

## OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5

31968 9405 B

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les modules led



Type de gradation: DALI

**31150 9305 B**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B

☐

**31150 9305 BRA**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA

☐

**31150 9305 BRAT**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT

☐

**31150 9305 BRCU**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU

☐

**31150 9305 BRG**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG

☐

**31150 9305 BROB**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB

☐

**31150 9305 FBR**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR

☐

**31150 9305 FG**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG

☐

**31150 9305 GC**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC

☐

**31150 9305 W**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W

☐

**31150 9405 B**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B

☐

**31150 9405 BRA**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA

☐

**31150 9405 BRAT**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT

☐

**31150 9405 BRCU**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU

☐

**31150 9405 BRG**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG


☐

**31150 9405 BROB**

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB

☐

**OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5**

|                                                                                                                  |                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>31150 9405 FBR</u></b>                                                                                     | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31150 9405 FG</u></b>                                                                                      | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31150 9405 GC</u></b>                                                                                      | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31150 9405 W</u></b>                                                                                       | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W   | <input type="checkbox"/> |
| <br><b><u>31151 9325 B</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B       | <input type="checkbox"/> |
|  <b>Type de gradation: DALI</b> |                                      |                          |
| <b><u>31151 9325 BRA</u></b>                                                                                     | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA     | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9325 BRAT</u></b>                                                                                    | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9325 BRCU</u></b>                                                                                    | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9325 BRG</u></b>                                                                                     | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG     | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9325 BROB</u></b>                                                                                    | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9325 FBR</u></b>                                                                                     | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR     | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9325 FG</u></b>                                                                                      | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG      | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9325 GC</u></b>                                                                                      | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC      | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9325 W</u></b>                                                                                       | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W       | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 B</u></b>                                                                                       | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B       | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 BRA</u></b>                                                                                     | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA     | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 BRAT</u></b>                                                                                    | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 BRCU</u></b>                                                                                    | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU    | <input type="checkbox"/> |



Type de gradation: DALI

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5


31968 9405 B

|                               |                                   |                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b><u>31151 9335 BRC</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRC  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRC</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRC  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5

31968 9405 B

|                                                                                   |                               |                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>31152 9315 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9315 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9325 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9325 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9335 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9335 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9415 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9415 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9425 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9425 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9435 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5

31968 9405 B

|                     |                                |                          |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <u>31152 9435 W</u> | OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|

Notes: