



SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD B

DISPONIBLE EN

NEGRO 274 95 06 26 WD B

BLANCO 274 95 06 26 WD W



Ver en el sitio web



|                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                               |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                      |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie,Techo Suspendido                                                                                          |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                          |
| PESO (KG)                               | 6                                                                                                                             |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                  |
| INFORMACIÓN                             | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>HUMAN CENTRIC LIGHT CONTROL                                                  |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                               |
| ELÉCTRICO                               | 120-240V / 0 50-60Hz                                                                                                          |
| CLASE                                   | I                                                                                                                             |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                           |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | WDL = Regulable inalámbrico                                                                                                   |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                                                                                             |
| CERTIFICADOS                            | CB, EAC, ENEC, EPD, RCM                                                                                                       |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                           |
| FUENTE DE LUZ                           | @ 2700K: LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4208lm<br>Or<br>@ 5700K:LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4841lm |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | @ 2700K: 4208 lm // 45 W // 94 lm/W<br>Or<br>@ 5700K: 4841 lm // 45 W // 108 lm/W                                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 3131lm // 51,8W // 60lm/W<br>Or<br>3592lm // 51,8W // 69lm/W                                                                  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Opción                            |
| SUSPENSION SET 18 3m              |
| CABLE BASE R / S + COVERSET R / S |
| CENTRAL ROD SUSPENSION            |
| SUPERNOVA 65 RECESSED KIT         |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [274\\_95\\_06\\_26\\_WD\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cable de alimentación

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |

Kit empotrado

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <input type="checkbox"/> |
|  |                          |






Plafones

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                           | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD B


|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD B

### Accesorios de Suspensión

|                                                                                   |                           |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b><u>328 18 43</u></b>   | SUSPENSION SET 18 3m           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>328 24 61 B</u></b> | CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>328 24 61 W</u></b> | CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | <input type="checkbox"/> |

### Partes para conexión eléctrica

|                                                                                    |                            |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>15225 0360 B</u></b> | CONNECTION ST B                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    |                            | <b>Dimensión de corte (mm): 43</b> |                          |
|                                                                                    | <b><u>15225 0360 W</u></b> | CONNECTION ST W                    | <input type="checkbox"/> |

Notes: