



SUPERNOVA LINE 65 TW WD

Артикул 274 95 06 26 WD B

Варианты цвета корпуса
Черный 274 95 06 26 WD B
Белый 274 95 06 26 WD W



Глобус Веб-страница продукта




Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной, Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	6
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY HUMAN CENTRIC LIGHT CONTROL
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	120-240V / 0 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	WDL = Беспроводной диммируемый
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	@ 2700K: LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4208lm Or @ 5700K: LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4841lm
Характеристики источника	@ 2700K: 4208 lm // 45 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 4841 lm // 45 W // 108 lm/W
Характеристики светильника	3131lm // 51,8W // 60lm/W Or 3592lm // 51,8W // 69lm/W

Опции	
SUSPENSION SET 18 3m	
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S	
CENTRAL ROD SUSPENSION	
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [274_95_06_26_WD_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

	☐
41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	☐
41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования

	☐
115 274 94 0710 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT	
Ø725 Размер монтажного отверстия (mm): 735	






Coversets

	☐
2 204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD B


	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD B

Комплектующие для подвесных систем

	<u>328 18 43</u>	SUSPENSION SET 18 3m	☐
	<u>328 24 61 B</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	<u>328 24 61 W</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐

Электрические соединительные детали

	<u>15225 0360 B</u>	CONNECTION ST B	☐
		Размер монтажного отверстия (mm): 43	
	<u>15225 0360 W</u>	CONNECTION ST W	☐

Notes: