





TOUPE AC 930 ADMIF DIM8

100062 9308 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 100062 9308 B
WEISS 100062 9308 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	630lm // 8W // 79lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	452lm // 8W // 57lm/W

Erforderliches Zubehör

TOUPE SHADE

Optionen

CABLE CLAMP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100062_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

TOUPE AC 930 ADMIF DIM8

100062 9308 W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Aufhängung Zubehör




15229 0010 B CABLE CLAMP B

Beenden Sie Ihr Produkt




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

28700 0010 W TOUPE SHADE S W



28700 0020 B TOUPE SHADE M B

28700 0020 W TOUPE SHADE M W



28700 0030 B TOUPE SHADE L B

28700 0030 W TOUPE SHADE L W

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 1F ON

Erhältliche Farben

27600 0020 TRACK 1F ON 2m

2000 m 1 kg



27600 0030 TRACK 1F ON 3m

3000 m 1.4 kg



DELTALIGHT

TOUPE AC 930 ADMIF DIM8

100062 9308 W

Notes: