





## TOUPE AC 930 ADMIF DIM8

100062 9308 W

DISPONIBILE IN  
**NERO** 100062 9308 B  
**BIANCO** 100062 9308 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Rotaia Montato su guida
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.6
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	230V / 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	con taglio di fase
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	G

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
<b>TM-30</b>	rf: 91 / Rg: 98
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80B10 > 67000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	630lm // 8W // 79lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	452lm // 8W // 57lm/W

### Requisiti

TOUPE SHADE

### Opzioni

CABLE CLAMP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100062\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## TOUPE AC 930 ADMIF DIM8

100062 9308 W

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Componenti per sospensioni




**15229 0010 B** CABLE CLAMP B

#### Finisci il tuo prodotto




**28700 0010 B** TOUPE SHADE S B

**28700 0010 W** TOUPE SHADE S W



**28700 0020 B** TOUPE SHADE M B

**28700 0020 W** TOUPE SHADE M W



**28700 0030 B** TOUPE SHADE L B

**28700 0030 W** TOUPE SHADE L W

### BINARI COMPATIBILI

#### TRACK 1F ON

#### Colori disponibili

**27600 0020** TRACK 1F ON 2m

2000 m 1 kg



**27600 0030** TRACK 1F ON 3m

3000 m 1.4 kg



# DELTALIGHT

## **TOUPE AC 930 ADMIF DIM8**

100062 9308 W

Notes: