




TRACK 1F ON 3m

27600 0030 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 27600 0030 B
BLANCO 27600 0030 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4

Información eléctrica

CLASE	I
-------	---

Observaciones

White = RAL9010


Opción

TRACK OPTIONS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27600_XXXX_HAND.pdf](#)

PARTES DE TRACK

perfiles de riel



27600 0020 B TRACK 1F ON 2m B

☐


27600 0020 W TRACK 1F ON 2m W

☐

DELTALIGHT

TRACK 1F ON 3m

27600 0030 B




27600 0030 B TRACK 1F ON 3m B

☐

27600 0030 W TRACK 1F ON 3m W

☐


Partes para riel



27600 0210 B TRACK 1F ON CORNER 180° B

☐


27600 0210 W TRACK 1F ON CORNER 180° W

☐

27600 0340 B TRACK 1F ON CORNER 90° IN B

☐


27600 0340 W TRACK 1F ON CORNER 90° IN W

☐

27600 0350 B TRACK 1F ON CORNER 90° OUT B

☐

27600 0350 W TRACK 1F ON CORNER 90° OUT W

☐


27600 0410 B TRACK 1F ON END CAP B

☐

27600 0410 W TRACK 1F ON END CAP W

☐

Cable de alimentación



27600 0110 B TRACK 1F ON END SUPPLY 11 B

☐


27600 0110 W TRACK 1F ON END SUPPLY 11 W

☐

DELTALIGHT

TRACK 1F ON 3m


27600 0030 B



27600 0120 B TRACK 1F ON END SUPPLY 12 B



27600 0120 W TRACK 1F ON END SUPPLY 12 W



27600 0140 B TRACK 1F ON MIDDLE SUPPLY B



27600 0140 W TRACK 1F ON MIDDLE SUPPLY W



LUMINARIAS COMPATIBLES

SPYCO AC ADM



27601 9228 SPYCO AC 92733 ADM1F DIM8



27601 9328 SPYCO AC 93033 ADM1F DIM8



SPYCO Hi ADM1F



28318 0000 SPYCO Hi ADM1F



TOUPE C - 1F TRACK



100062 9208 TOUPE AC 927 ADM1F DIM8




100062 9308 TOUPE AC 930 ADM1F DIM8

DELTALIGHT

TRACK 1F ON 3m


27600 0030 B

TOUPE C E27 - 1F TRACK



100064 0000 TOUPE E27 ADM1F

TRACK 1F ON



27600 0020 TRACK 1F ON 2m

Notes: