





## POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 A-B

DOSTĘPNE W

**ALU SZARY-CZARNY** 43 11 932 A-B

**ANTRACYT-CZARNY** 43 11 932 N-B



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	zewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Masztowe Oprawy masztowe
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP66
<b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b>	IK08
<b>WAGA (KG)</b>	5
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	360° obrotowe, 360° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	16 x LENS FL-47° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355 $\mu$ s @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	F
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	47°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	4718lm // 41,6W // 113lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	3398lm // 47,8W // 71lm/W

### Uwagi

Take a look at the POLESANO brochure

### Wymagania

POLESANO POLE

### Akcesoria

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

# DELTALIGHT

## POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 A-B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [43\\_XX\\_XXX-431\\_X00\\_XX1\\_\(X\)X1\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Urządzenia do regulacji światła




**431 03 01 B** HONEYCOMB S105 B




**431 03 02** LINEAR SPREAD LENS S105

#### Polak




**431 400 111 11 A** POLESANO 4M - 1 ANCHORED A

**431 400 111 11 N** POLESANO 4M - 1 ANCHORED N



**431 400 111 21 A** POLESANO 4M - 2 ANCHORED A

**431 400 111 21 N** POLESANO 4M - 2 ANCHORED N




**431 400 111 31 A** POLESANO 4M - 3 ANCHORED A

**431 400 111 31 N** POLESANO 4M - 3 ANCHORED N

# DELTALIGHT


## POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 A-B




**431 400 111 41 A** POLESANO 4M - 4 ANCHORED A

**431 400 111 41 N** POLESANO 4M - 4 ANCHORED N




**431 400 111 211 A** POLESANO 4M - 21L ANCHORED A

**431 400 111 211 N** POLESANO 4M - 21L ANCHORED N




**431 400 111 221 A** POLESANO 4M - 22L ANCHORED A

**431 400 111 221 N** POLESANO 4M - 22L ANCHORED N




**431 400 221 11 A** POLESANO 4M - 1 BASE A

**431 400 221 11 N** POLESANO 4M - 1 BASE N




**431 400 221 21 A** POLESANO 4M - 2 BASE A

**431 400 221 21 N** POLESANO 4M - 2 BASE N



**431 400 221 31 A** POLESANO 4M - 3 BASE A

**431 400 221 31 N** POLESANO 4M - 3 BASE N




**431 400 221 41 A** POLESANO 4M - 4 BASE A

# DELTALIGHT

## POLESANO 930 MEDIUM


43 11 932 A-B

**431 400 221 41 N** POLESANO 4M - 4 BASE N




**431 400 221 211 A** POLESANO 4M - 21L BASE A

**431 400 221 211 N** POLESANO 4M - 21L BASE N




**431 400 221 221 A** POLESANO 4M - 22L BASE A

**431 400 221 221 N** POLESANO 4M - 22L BASE N




**431 600 121 11 A** POLESANO 6M - 1 ANCHORED A

**431 600 121 11 N** POLESANO 6M - 1 ANCHORED N




**431 600 121 21 A** POLESANO 6M - 2 ANCHORED A

**431 600 121 21 N** POLESANO 6M - 2 ANCHORED N



**431 600 121 31 A** POLESANO 6M - 3 ANCHORED A

**431 600 121 31 N** POLESANO 6M - 3 ANCHORED N




**431 600 121 41 A** POLESANO 6M - 4 ANCHORED A

**431 600 121 41 N** POLESANO 6M - 4 ANCHORED N

# DELTALIGHT


## POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 A-B




**431 600 121 211 A** POLESANO 6M - 21L ANCHORED A

**431 600 121 211 N** POLESANO 6M - 21L ANCHORED N




**431 600 121 221 A** POLESANO 6M - 22L ANCHORED A

**431 600 121 221 N** POLESANO 6M - 22L ANCHORED N




**431 600 321 11 A** POLESANO 6M - 1 BASE A

**431 600 321 11 N** POLESANO 6M - 1 BASE N




**431 600 321 21 A** POLESANO 6M - 2 BASE A

**431 600 321 21 N** POLESANO 6M - 2 BASE N




**431 600 321 31 A** POLESANO 6M - 3 BASE A

**431 600 321 31 N** POLESANO 6M - 3 BASE N



**431 600 321 41 A** POLESANO 6M - 4 BASE A

**431 600 321 41 N** POLESANO 6M - 4 BASE N




**431 600 321 211 A** POLESANO 6M - 21L BASE A

# DELTALIGHT

## POLESANO 930 MEDIUM

43 11 932 A-B

**431 600 321 211 N** POLESANO 6M - 21L BASE N



**431 600 321 221 A** POLESANO 6M - 22L BASE A

**431 600 321 221 N** POLESANO 6M - 22L BASE N

Notes: