

COMPO S TW 94020

9 15714 9020 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15714 9020 B

ХРОМ 9 15714 9020 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15714 9020 DC

БЕЛЫЙ 9 15714 9020 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



Веб страница продукта



|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                               |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                    |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                            |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 90                                  |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 85                                            |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | max.25                                        |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                          |
| ВЕС (КГ)                              | 0.128                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable           |
| Электрические характеристики          |                                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                           |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания               |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | G                                             |
| Характеристики источника света        |                                               |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                           |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 89 / Rg: 100                              |
| SDCM                                  | SDCM2                                         |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                           |
| LM80                                  | L90B10 > 56000                                |
| BEAMANGLE                             | 20°                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 604lm // 5,3W // 113lm/W                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 362lm // 6,1W // 59lm/W                       |

|                              |
|------------------------------|
| Обязательные комплектующие   |
| LED POWER SUPPLY 150 mA - DC |

|                                |
|--------------------------------|
| Аксессуары                     |
| COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B |
| COMPO S LINEAR SPREAD LENS     |
| COMPO S SPREAD LENS            |
| COMPO S SOFTENING LENS         |
| COMPO S GLASS SBL              |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9\\_15714\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА


| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>System ceiling</b> | <div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM</div> <div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div> |
|                                                                                  |                       | <div>Required</div> <div>Required</div>                                                                 |
|  | <b>Plasterboard</b>   | <div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM</div> <div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div> |
|                                                                                  |                       | <div>Required</div> <div>Required</div>                                                                 |
|  | <b>Wood</b>           | <div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM</div> <div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div> |
|                                                                                  |                       | <div>Required</div> <div>Required</div>                                                                 |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодный источник питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # светильников                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | <div>Мин. ток   Макс. ток</div> |

|                   |                                                |   |                          |
|-------------------|------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>15710 5700</b> | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA | 1 | <input type="checkbox"/> |
|-------------------|------------------------------------------------|---|--------------------------|

| Монтажные комплекты                                                                 |                                      |                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|  | <b>15710 0010 B</b>                  | MOUNTING KIT COMPO S TRIM B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | Размер монтажного отверстия (mm): 55 |                               |                          |
|  | <b>15710 0010 W</b>                  | MOUNTING KIT COMPO S TRIM W   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | Размер монтажного отверстия (mm): 55 |                               |                          |
|  | <b>15710 0040</b>                    | MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | Размер монтажного отверстия (mm): 55 |                               |                          |

| Светопреломляющие устройства                                                       |                     |                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>15710 0100 B</b> | COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    |                     |                                |                          |
|  | <b>15710 0110</b>   | COMPO S LINEAR SPREAD LENS     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    |                     |                                |                          |

# DELTALIGHT

## COMPO S TW 94020

9 15714 9020 B

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

|                   |                     |                          |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>15710 0120</b> | COMPO S SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|-------------------|---------------------|--------------------------|

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

|                   |                        |                          |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>15710 0130</b> | COMPO S SOFTENING LENS | <input type="checkbox"/> |
|-------------------|------------------------|--------------------------|

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

|                   |                   |                          |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>15710 0140</b> | COMPO S GLASS SBL | <input type="checkbox"/> |
|-------------------|-------------------|--------------------------|

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: