




## SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL



20547 9200 FBR

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 20547 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 20547 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 20547 9200 FG



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                          |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                             |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                           |
| <b>INFO</b>                   | ADJUSTABLE BEAM 8°-43°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, EAC, ENEC                   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 8°-43°                                           |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 399lm // 9,9W // 40lm/W                          |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20547\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### SMART 48

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

18

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

18

Dimtype: WDL = draadloos


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

9

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

15

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



23

Dimtype: niet dimbaar







# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FBR

|                                                                                  |                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W | 9 <input type="checkbox"/>  |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                  |                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                  |                             |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W | 19 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                  |                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                  |                             |


### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SUPERLOOP HC MDL                                                                                                          | Beschikbare kleuren                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>418 481 07</b> SUPERLOOP HC 70 MDL    |    |
|  <b>418 481 09</b> SUPERLOOP HC 90 MDL  |  |
|  <b>418 481 12</b> SUPERLOOP HC 120 MDL |  |
|  <b>418 481 17</b> SUPERLOOP HC 170 MDL |  |
| SUPERLOOP HC MDL XL                                                                                                       | Beschikbare kleuren                                                                   |
|  <b>20555 0000</b> SUPERLOOP HC 200 MDL |  |
|  <b>20556 0000</b> SUPERLOOP HC 250 MDL |  |

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FBR




**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL






**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL






**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL




### SUPERLOOP PLUS MDL

Beschikbare kleuren




**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL






**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




### SUPERLOOP S HC MDL

Beschikbare kleuren



**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL







**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL



SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FBR

|                                                                                  |                                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>418 482 211</b> SUPERLOOP S HC 211 MDL |  |
|  | <b>418 482 217</b> SUPERLOOP S HC 217 MDL |  |

Notes: