
DELTALIGHT




# SOLI - LINE 110 UP 930 DIM5

**ODNIESIENIE** 27163 9305 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 27163 9305 B
**BIALY** 27163 9305 W



Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.6 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED flex 23,4W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 3000lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 3000lm // 23,4W // 128lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 2004lm // 26,9W // 74lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27163_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SOLI - LINE 110 UP 930 DIM5


27163 9305 W

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

**Zasilacz LED** | **# opraw**


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 3

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 3

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 7

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 40**

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

**SOLISCAPE profile** | **Dostępne kolory**




**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m




**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m

Notes:

## SOLI - LINE 110 UP 930 DIM5

27163 9305 W