




DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A




IP65

Stofdicht	-	Beschermd tegen waterstralen
Etanche aux poussières	-	Protégé contre les jets d'eau
Staubdicht	-	Geschützt gegen Wasserstrahl
Dust-tight	-	Protected against water jets
Hermético al polvo	-	Protegido contra chorros de agua
A tenuta di polvere	-	Protetto contro i getti d' acqua











Goederen zijn dubbel geïsoleerd - geen aarding nodig
Les produits ont une isolation double et ne peuvent pas être mis à la terre
Güter sind doppelt isoliert und müssen nicht geerdet werden
Goods have double insulation and must not be grounded
Los productos tienen un aislamiento doble y no se pueden conectar a tierra
I prodotti possiedono un doppio isolamento e non devono essere collegati a terra

1




2






10




11




This product contains a light source of energy efficiency class D at 3000K, CRI90
 本产品包含能效等级为 D 3000K、CRI90 的光源
 Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса D, 3000K, CRI90
 يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة D في 3000K، CRI90
 Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse D, bij 3000K, CRI90
 Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique D pour 3000K, CRI90
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D bei 3000K, CRI90
 Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética D en 3000K, CRI90
 Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica D a 3000K, CRI90

12

ONLY USED WITH WALL MOUNTING



13



14

