





MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4

28012 9304 B

DISPONIBILE IN
NERO 28012 9304 B
BIANCO 28012 9304 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso, Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	4.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI o DSI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3466lm // 39,6W // 88lm/W
Opzioni	
MULTINOVA 55 SUSPENSION SET	
MULTINOVA ROD SUSPENSION	
MULTINOVA 55 RECESSED KIT	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28012_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4


28012 9304 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 Plasterboard	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 Stucanet	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 Concrete + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 Lintel + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per incasso




28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT

☐

Dimensione del foro (mm): 610


Componenti per sospensioni



27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B

☐

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W

☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4

28012 9304 B



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: