








































LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB

A










MORE INFO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY
https://www.deltalight.com/downloads/Photobiological_safety.pdf



SCAN ME






Repair & replacement instructions
维修 & 替换使用说明
Инструкции по ремонту и замене
ليديتال وحال الصال تاميلعت

Herstel- & vervanginstructies
Instructions de réparation et de remplacement
Anleitungen für Reparatur und Ersatz
Instrucciones de reparación y sustitución
Istruzioni di riparazione e sostituzione

Warning, Risk of electric shock
警告 · 有电击危险
Предупреждение, опасность поражения электрическим током
تحذير ، خطر حدوث صدمة كهربائية

Waarschuwing, gevaar voor elektrische schokken
Avertissement, risque de choc électrique
Warnung, Gefahr eines elektrischen Schlages
Advertencia, riesgo de descarga eléctrica
Attenzione, rischio di scosse elettriche



IP67

Protected against dust particles and the ingress of water when the luminaire is submerged to a maximum depth of 1m for a duration of less than 30 minutes.
محافظ على جزيئات الغبار ودخول الماء عند غمر المصباح إلى عمق 1 متر بعد أقصى لمدة تقل عن 30 دقيقة.
Beschermde tegen stofdeeltjes en het binnendringen van water wanneer de armatuur gedurende minder dan 30 minuten wordt ondergedompeld tot een maximale diepte van 1 m
Protégé contre les particules de poussière et la pénétration d'eau lorsque le luminaire est immergé à une profondeur maximale de 1 m pour une durée inférieure à 30 minutes
Geschützt gegen Staubpartikel und das Eindringen von Wasser, wenn die Leuchte für eine Dauer von weniger als 30 Minuten bis zu einer maximalen Tiefe von 1 m eingetaucht wird
Protegida contra partículas de polvo y el ingreso de agua cuando la luminaria se sumerja a máximo 1m de profundidad por duracion menor a 30 minutos
Proteetto contro le particelle di polvere e l'ingresso di acqua quando l'apparecchio viene immerso ad una profondità massima di 1 m per una durata inferiore a 30 minuti

Provided with grounding
提供接地
Оборудован заземлением



Voorzien van aardsaansluiting
Avec mise à la terre
Ausgerüstet mit Erdungsanschluss
Equipado con conexión a tierra
Dotato di messa a terra

مزودة بتأريض

The products comply with the requirements of all European Directives applicable to them and are intended for sale in the European Economic Area.
منتجات تتوافق مع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي المطبقة عليها والمخصصة للبيع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
Продукция соответствует требованиям всех применимых к ней Европейских Директив и предназначена для продажи на территории Объединенной Европы.
تمتثل المنتجات لمتطلبات جميع التوجيهات الأوروبية المطبقة عليها والمخصصة للبيع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
De producten voldoen aan de eisen van alle daarop toepasselijke Europese richtlijnen en zijn bestemd voor verkoop op het grondgebied van verenigd europa
Les produits répondent aux exigences de toutes les directives européennes applicables et sont destinés à la vente sur le territoire de l'Europe unie
Die Produkte erfüllen die Anforderungen aller geltenden europäischen Richtlinien und sind für den Verkauf im Hoheitsgebiet von United Europe bestimmt
Los productos cumplen los requisitos de todas las directivas europeas que les son aplicables y están destinados a la venta en el territorio de la Unión Europea
I prodotti soddisfano i requisiti di tutte le direttive europee applicabili e sono destinati alla vendita nel territorio dell'Europa unita



The products comply with the requirements of all Moroccan Directives applicable to them and are intended for sale in Morocco.
منتجات تتوافق مع متطلبات توجيهات المملكة المغربية السارية عليها والمخصصة للبيع في المغرب.
Продукты соответствуют требованиям всех применимых к ним марокканских директив и предназначены для продажи в Марокко.
تمتثل المنتجات مع متطلبات جميع التوجيهات المغربية السارية عليها والمخصصة للبيع في المغرب.
De producten voldoen aan de eisen van alle daarop toepasselijke Marokkaanse richtlijnen en zijn bestemd voor verkoop op het grondgebied van Marokko.
Les produits répondent aux exigences de toutes les directives marocaines applicables et sont destinés à la vente sur le territoire marocain.
Die Produkte entsprechen den Anforderungen aller für sie geltenden marokkanischen Richtlinien und sind für den Verkauf in Marokko bestimmt.
Los productos cumplen con los requisitos de todas las directivas marroquies que les son aplicables y están destinados a la venta en Marruecos.
I prodotti sono conformi ai requisiti di tutte le Direttive Marroccan ad essi applicabili e sono destinati alla vendita in Marocco.



Replaceable (LED only) light source by a professional
يمكن استبدال (للمصابيح LED فقط) مصدر الضوء فقط من قبل شخص مؤهل
Сменный (только светодиодный) источник света только квалифицированным персоналом
مصدر الضوء (ليد فقط) قابل للتغيير بمعرفة المتخصصين.
Verlichtingsbron (enkel LED) kan enkel vervangen worden door een professional
La source d'éclairage (uniquement LED) ne peut être remplacée que par un professionnel
Die Lichtquelle (nur LED) kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden
La fuente de iluminación (solo LED) y equipo de control solo puede ser reemplazada por un profesional
La fonte di illuminazione (solo LED) può essere sostituita solo da un professionista



The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,2 m is not expected.
يجب وضع المصباح بحيث يتجنب النظر لفترات طويلة في المصباح من مسافة أقرب من 0,2 متر.
Светильник должен быть расположен таким образом, чтобы не предполагался длительный прямой зрительный контакт со светильником с расстояния ближе 0,2м.
يجب وضع المصباح بحيث يتجنب النظر لفترات طويلة في المصباح من مسافة أقرب من 0,2 متر.
Het toestel dient op een plaats te worden gemonteerd van waaruit langdurig staren in de lichtbron, vanop een afstand van 0,2m, vermeden wordt.
Le luminaire doit être positionné afin d'éviter tous contacts prolongés visuels à moins de 0,2m.
Die Leuchte soll so montiert werden, dass ein längerer direkter Augkontakt mit der LED aus einer Distanz von weniger als 0,2m vermieden wird.
Per evitare il rischio di danni alla vista, l'apparecchio deve essere montato in modo che non si possa guardare direttamente la sorgente luminosa da una distanza inferiore a 0,2m per un tempo prolungato.
La luminaria se tiene que instalar de tal forma que no se pueda mirar fijamente la fuente de luz por un tiempo prolongado a una distancia de menos de 0,2m, ya que pueda dañar los ojos



Allowed daily operation period
الفترة اليومية المسموح بها
Допустимый ежедневный период работы
فترة التشغيل اليومية المسموح بها
Dagelijkse ontstekingsperiode toegestaan
Durée quotidienne d'allumage admissible
Erlaubte tägliche einschaltdauer
Periodo giornaliero di accensione ammesso
Periodo diario de encendido permitido



Correct disposal of this product (Waste electrical & electronic equipment)
تخلص السليم من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)
Правильная утилизация этого продукта (Утилизация электрического и электронного оборудования)
تخلص السليم من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)
Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
Eliminación correcta de este producto (Material eléctrico y electrónico de descarte)
Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)



Device suitable for exterior use, taking the indicated IP rating into consideration
الجهاز مناسب للاستخدام الخارجي، مع مراعاة نسب الحماية (IP) المذكورة
Устройство, подходящее для наружного применения, с учетом указанного IP-рейтинга
Toestel geschikt voor buitentoepassing, rekening houdend met opgegeven IP-waarden
Appareil approprié pour l'usage extérieur, prenant en compte l'IP indiquée
Apparat für den Aussengebrauch verwendbar, unter Berücksichtigung des angezeigten IP
Aparato apto para uso al exterior en conformidad con el nivel IP indicado
Apparecchio per esterni, da installare tenendo conto del suo grado di protezione IP



The products comply with the requirements of all Eurasian Customs Union Directives applicable to them and are intended for sale in Eurasian Economic Union. and are intended for sale in the European Economic Area.
منتجات تتوافق مع متطلبات توجيهات الاتحاد الجمركي الأوراسي المطبقة عليها والمخصصة للبيع في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وهي مخصصة للبيع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
Продукция соответствует требованиям всех применимых к ним Директив Евразийского таможенного союза и предназначена для продажи в Евразийском экономическом союзе, и предназначены для продажи в Европейском экономическом пространстве.
تمتثل المنتجات لمتطلبات جميع توجيهات الاتحاد الجمركي الأوراسي المطبقة عليها والمخصصة للبيع في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وهي مخصصة للبيع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
De producten voldoen aan de eisen van alle daarop toepasselijke Euraziatische douane-unie richtlijnen en zijn bestemd voor verkoop op het grondgebied van Euraziatische Economische Unie.
Les produits répondent aux exigences de toutes les directives applicables de l'Union douanière eurasiennne et sont destinés à la vente sur le territoire de la Euraziatische Economische Unie.
Die Produkte entsprechen den Anforderungen aller Richtlinien der Eurasischen Zollunion auf sie anwendbar und zum Verkauf in der Eurasischen Wirtschaftsunion bestimmt. und sind beabsichtigt zum Verkauf im Europäischen Wirtschaftsraum.
Los productos cumplen los requisitos de todas las directivas de la Unión Aduanera Euroasiática que les son aplicables y están destinados a la venta en el territorio de Unión Económica Euroasiática.
I prodotti sono conformi ai requisiti di tutte le Direttive dell'Unione doganale euroasiatiche applicabili a tali paesi e sono destinati alla vendita nell'Unione economica eurasiatica.



The products comply with the requirements of all Great Britain's applicable directives and legislations and are intended for sale in Great Britain.
منتجات تتوافق مع متطلبات توجيهات المملكة المتحدة السارية عليها والمخصصة للبيع في المملكة المتحدة.
Продукты соответствуют требованиям всех действующих директив и законодательства Великобритании и предназначена для продажи в Великобритании.
تمتثل المنتجات مع متطلبات جميع التوجيهات والتشريعات المعمول بها في بريطانيا العظمى وهي مخصصة للبيع في بريطانيا العظمى.
De producten voldoen aan de eisen van alle toepasselijke richtlijnen en wetgevingen in Groot-Brittannië en zijn bedoeld voor verkoop in Groot-Brittannië.
Les produits sont conformes aux exigences de toutes les directives et législations applicables en Grande-Bretagne et sont destinés à la vente en Grande-Bretagne.
Die Produkte entsprechen den Anforderungen aller geltenden Richtlinien und Gesetze Großbritanniens und sind für den Verkauf in Großbritannien bestimmt.
Los productos cumplen con los requisitos de todas las directivas y legislaciones aplicables de Gran Bretaña y están destinados a la venta en Gran Bretaña.
I prodotti sono conformi ai requisiti di tutte le direttive e legislazioni applicabili della Gran Bretagna e sono destinati alla vendita in Gran Bretagna.



This product contains a light source of energy efficiency class F
هذا المنتج يحتوي على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة F
Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса F
Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse F
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique F
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética F
Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica F



This product contains a light source of energy efficiency class E
هذا المنتج يحتوي على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة E
Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса E
Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse E
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique E
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética E
Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica E



Pressure load: 500kg (~5kN)
Rated maximum surface temperature: 50°C
الضغط: 500 كيلو (5 كيلو نيوتن تقريبا)
درجة الحرارة القصوى المسموحة للسطح: 50 درجة مئوية
Drukbelasting: 500kg (~5kN)
Maximale nominale oppervlaktetemperatuur: 50°C
Pression: 500kg (~5kN)
Nominale température de surface maximale: 50°C
Druckbelastung: 500kg (~5kN)
Bewertete maximale Oberflächentemperatur: 50°C
Carico di pressione: 500kg (~5kN)
Temperatura massima nominale della superficie: 50°C
Presión de carga: 500kg (~5kN)
Temperatura máxima de la superficie: 50°C

Drukbelasting: 500kg (~5kN)
Maximale nominale oppervlaktetemperatuur: 50°C
Pression: 500kg (~5kN)
Nominale température de surface maximale: 50°C
Druckbelastung: 500kg (~5kN)
Bewertete maximale Oberflächentemperatur: 50°C
Carico di pressione: 500kg (~5kN)
Temperatura massima nominale della superficie: 50°C
Presión de carga: 500kg (~5kN)
Temperatura máxima de la superficie: 50°C