




## D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD

32041 9400 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 32041 9400 B



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                            |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                                                                                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                              |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0                                                                                                                 |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                    |
| <b>INFO</b>                   | EXCL.LED POWER SUPPLY 260mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |

### Elektrische info

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>KLASSE</b>         | III |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                             |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED flex 10W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 1050lm |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                           |
| <b>LM80</b>                     | L70 > 30000                                     |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1050lm // 10W // 124lm/W                        |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 788lm // 11,5W // 68lm/W                        |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

### Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32041\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD

32041 9400 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Noodunits

# armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimtype: DALI

1

☐

Stroomtoevoer



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD

32041 9400 B



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


☐

LED voedingen

# armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**32010 0085** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 260mA / 35W DIM5

1 ☐


Dimtype: DALI



**32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

2->2 ☐


Dimtype: DALI



**32010 0125** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

3->3 ☐


Dimtype: DALI



**32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

4->4 ☐

Dimtype: DALI



**32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

5->5 ☐

Dimtype: DALI

Notes: