




MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

Артикул 27914 9005 W

Варианты цвета корпуса
Черный 27914 9005 B
Золото Цветное 27914 9005 GC
Белый 27914 9005 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый, Потолок накладной, Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	1.8
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL:PC SBL INCL:DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	@ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm Or @ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG0
LM80	L70 > 60000
Характеристики источника	@ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W Or @ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W
Характеристики светильника	@ 2700K: 993lm // 10,8W // 92lm/W Or @ 6500K: 1059lm // 10,8W // 98lm/W
Опции	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET MULTINOVA 30 RECESSED KIT	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 27914_XXX5_HAND.pdf

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования




27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

 **Размер монтажного отверстия (mm): 341**

☐

Комплектующие для подвесных систем



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 W