



## FRAX MB SUPERSPOT 92708 DIM5



26110 9215 N

DISPONIBILE IN

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 26110 9215 FBRX

**ANTRACITE** 26110 9215 N

**VERDE PINO** 26110 9215 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                                                                                      |
| <b>IP</b>                                    | Pavimento A superfice, Parete A superfice                                                                    |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP65                                                                                                         |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK08                                                                                                         |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 2,1                                                                                                          |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                         | 0° to 120° girevole, 360° rotazione                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | 7 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 2m |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 110-277V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | EPD, RCM           |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 8°                                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1884lm // 18,2W // 103lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1620lm // 20,9W // 77lm/W                            |

### Requisiti

FRAX BRACKET  
FRAX PIN  
FRAX STRAP

### Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Accessori

FRAX M KAP

## FRAX MB SUPERSPOT 92708 DIM5

26110 9215 N

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26110\\_XX15\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Picchetti ed accessori per bollard



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐


**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

#### Componenti per il fissaggio



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐

**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

#### Accessori ottici



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

# DELTALIGHT

## FRAX MB SUPERSPOT 92708 DIM5

26110 9215 N

### Altro



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26070 0050 N** FRAX STRAP N

☐

Notes: