





MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4

28012 9304 W

DISPONIBLE EN
NOIR 28012 9304 B
BLANC 28012 9304 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré,Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI ou DSI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3466lm // 39,6W // 88lm/W
Références optionnelles	
MULTINOVA 55 SUSPENSION SET	
MULTINOVA ROD SUSPENSION	
MULTINOVA 55 RECESSED KIT	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28012_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4


28012 9304 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le kit d'encastrement




28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT

☐

Dimension de découpe (mm): 610


les accessoires de suspension



27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B

☐

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W

☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4

28012 9304 W



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: