

## INLET TRIMLESS H7 927


13213 9200 GC-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-WIT** 13213 9200 B-W

**GOUD KLEUR-WIT** 13213 9200 GC-W

**WIT-WIT** 13213 9200 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Wand Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rechthoekig - KIT
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	50
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.1
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	24V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED FLEX 0,9W / CRI>90 / 2700K /109lm
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	109lm // 0,9W //121lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	44lm // 1W // 42lm/W

### Benodigdheden

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7  
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13213\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INLET TRIMLESS H7 927

13213 9200 GC-W

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

151

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




**21012 0101** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

60

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 65




**21012 0111** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

90

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




**21012 0121** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

121

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




**21012 0135** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

60

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 65




**21012 0145** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

90

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75




**21012 0155** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

121

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

24

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55

# DELTALIGHT

## INLET TRIMLESS H7 927

13213 9200 GC-W



**21012 0171** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

60

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 61**




**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

90

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**




**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

121

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**




**21012 0205** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

60

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 61**



**21012 0225** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

101

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**

### Montage kit



**13210 0030** MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7

**Uitsparingsmaat (mm): 80 x 110**

Notes: