
DELTALIGHT




# M52 - SPY FOCUS MP 930 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 24427 9305 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 24427 9305 B
**FLEMISH BRONZE** 24427 9305 FBR
**FLEMISH GOLD** 24427 9305 FG
**WIT** 24427 9305 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | ADJUSTABLE BEAM 12°-45°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 12°-45° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2101lm // 17,2W // 123lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 735lm // 20W // 37lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24427_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M52 - SPY FOCUS MP 930 DIM5

24427 9305 B


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 4


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 75**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Dimtype: niet dimbaar**





**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 6

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 11


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 5

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 10


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SPLITLINE M52 profile

### Beschikbare kleuren





**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

# M52 - SPY FOCUS MP 930 DIM5


24427 9305 B




**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m




**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m




**24413 0000** SPM52 - PROFILE

Notes: