


LED POWER SUPPLY 250mA-DC /
10W DIM5

21012 0095



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
INFORMATION	OUTPUT: 250mA / 10W / 2,5-45V-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 5A - 100µs @ 230V-AC Max. 130 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC
Elektrische Informationen	
KLASSE	II
ART DER DIMMUNG	DALI

WO VERWENDET

19812 9020	SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020
19812 9030	SPY 52 TRIMLESS SOFT 93045
19815 9020	SPY 52 ST SOFT 93020
19815 9030	SPY 52 ST SOFT 93045
19821 9020	SPY 52 CLIP SOFT 93020
19821 9030	SPY 52 CLIP SOFT 93045
19824 9020	SPY 52 ON SOFT 93020
19824 9030	SPY 52 ON SOFT 93045
26311 8210	EN-SUITE R 82718
26311 8230	EN-SUITE R 82737
26311 8310	EN-SUITE R 83018
26311 8330	EN-SUITE R 83037
26311 9210	EN-SUITE R 92718
26311 9230	EN-SUITE R 92737
26311 9310	EN-SUITE R 93018
26311 9330	EN-SUITE R 93037
26312 8210	EN-SUITE R IP 82718
26312 8230	EN-SUITE R IP 82737
26312 8310	EN-SUITE R IP 83018
26312 8330	EN-SUITE R IP 83037
26312 9210	EN-SUITE R IP 92718
26312 9230	EN-SUITE R IP 92737
26312 9310	EN-SUITE R IP 93018
26312 9330	EN-SUITE R IP 93037
26313 8210	EN-SUITE S 82718
26313 8230	EN-SUITE S 82737
26313 8310	EN-SUITE S 83018
26313 8330	EN-SUITE S 83037
26313 9210	EN-SUITE S 92718
26313 9230	EN-SUITE S 92737
26313 9310	EN-SUITE S 93018
26313 9330	EN-SUITE S 93037

LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5

21012 0095

26314 8210	EN-SUITE S IP 82718
26314 8230	EN-SUITE S IP 82737
26314 8310	EN-SUITE S IP 83018
26314 8330	EN-SUITE S IP 83037
26314 9210	EN-SUITE S IP 92718
26314 9230	EN-SUITE S IP 92737
26314 9310	EN-SUITE S IP 93018
26314 9330	EN-SUITE S IP 93037
26315 8210	EN-SUITE R OK 82718
26315 8230	EN-SUITE R OK 82737
26315 8310	EN-SUITE R OK 83018
26315 8330	EN-SUITE R OK 83037
26315 9210	EN-SUITE R OK 92718
26315 9230	EN-SUITE R OK 92737
26315 9310	EN-SUITE R OK 93018
26315 9330	EN-SUITE R OK 93037
26316 8210	EN-SUITE R OK IP 82718
26316 8230	EN-SUITE R OK IP 82737
26316 8310	EN-SUITE R OK IP 83018
26316 8330	EN-SUITE R OK IP 83037
26316 9210	EN-SUITE R OK IP 92718
26316 9230	EN-SUITE R OK IP 92737
26316 9310	EN-SUITE R OK IP 93018
26316 9330	EN-SUITE R OK IP 93037
26317 8210	EN-SUITE S OK 82718
26317 8230	EN-SUITE S OK 82737
26317 8310	EN-SUITE S OK 83018
26317 8330	EN-SUITE S OK 83037
26317 9210	EN-SUITE S OK 92718
26317 9230	EN-SUITE S OK 92737
26317 9310	EN-SUITE S OK 93018
26317 9330	EN-SUITE S OK 93037
26318 8210	EN-SUITE S OK IP 82718
26318 8230	EN-SUITE S OK IP 82737
26318 8310	EN-SUITE S OK IP 83018
26318 8330	EN-SUITE S OK IP 83037
26318 9210	EN-SUITE S OK IP 92718
26318 9230	EN-SUITE S OK IP 92737
26318 9310	EN-SUITE S OK IP 93018
26318 9330	EN-SUITE S OK IP 93037
26319 8210	EN-SUITE 2S 82718
26319 8230	EN-SUITE 2S 82737
26319 8310	EN-SUITE 2S 83018
26319 8330	EN-SUITE 2S 83037
26319 9210	EN-SUITE 2S 92718
26319 9230	EN-SUITE 2S 92737
26319 9310	EN-SUITE 2S 93018
26319 9330	EN-SUITE 2S 93037
26320 8210	EN-SUITE 2S IP 82718
26320 8230	EN-SUITE 2S IP 82737
26320 8310	EN-SUITE 2S IP 83018
26320 8330	EN-SUITE 2S IP 83037
26320 9210	EN-SUITE 2S IP 92718
26320 9230	EN-SUITE 2S IP 92737
26320 9310	EN-SUITE 2S IP 93018
26320 9330	EN-SUITE 2S IP 93037
26321 9210	EN-SUITE R HE 92718
26321 9230	EN-SUITE R HE 92737
26321 9310	EN-SUITE R HE 93018
26321 9330	EN-SUITE R HE 93037
26322 9210	EN-SUITE R HE IP 92718
26322 9230	EN-SUITE R HE IP 92737
26322 9310	EN-SUITE R HE IP 93018
26322 9330	EN-SUITE R HE IP 93037
26323 9210	EN-SUITE R HE OK 92718
26323 9230	EN-SUITE R HE OK 92737
26323 9310	EN-SUITE R HE OK 93018
26323 9330	EN-SUITE R HE OK 93037
26324 9210	EN-SUITE R HE OK IP 92718
26324 9230	EN-SUITE R HE OK IP 92737
26324 9310	EN-SUITE R HE OK IP 93018
26324 9330	EN-SUITE R HE OK IP 93037
28403 9020	ENTERO RD-S SOFT 93020
28403 9030	ENTERO RD-S SOFT 93045
28407 9020	ENTERO RD-S IP SOFT 93020

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5

21012 0095

<u>28407 9030</u>	ENTERO RD-S IP SOFT 93045
<u>28426 9020</u>	ENTERO RD-S TRIMLESS SOFT 93020
<u>28426 9030</u>	ENTERO RD-S TRIMLESS SOFT 93045
<u>28440 9020</u>	ENTERO RD-S X SOFT 93020
<u>28440 9030</u>	ENTERO RD-S X SOFT 93045
<u>28451 9020</u>	ENTERO RD-S TRIMLESS IP SOFT 93020
<u>28451 9030</u>	ENTERO RD-S TRIMLESS IP SOFT 93045
<u>28503 9020</u>	ENTERO SQ-S SOFT 93020
<u>28503 9030</u>	ENTERO SQ-S SOFT 93045
<u>28507 9020</u>	ENTERO SQ-S IP SOFT 93020
<u>28507 9030</u>	ENTERO SQ-S IP SOFT 93045
<u>28526 9020</u>	ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020
<u>28526 9030</u>	ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93045
<u>28540 9020</u>	ENTERO SQ-S X SOFT 93020
<u>28540 9030</u>	ENTERO SQ-S X SOFT 93045
<u>28551 9020</u>	ENTERO SQ-S TRIMLESS IP SOFT 93020
<u>28551 9030</u>	ENTERO SQ-S TRIMLESS IP SOFT 93045

Notes: