





## SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930

20632 9300 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 20632 9300 B  
**WIT** 20632 9300 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw, Plafond Gependeld                                                      |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 8.7                                                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                         |
| <b>INFO</b>                   | INCL.PC SBL<br>INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 2 settings:<br>1- 1400mA<br>2- 930mA |

### Elektrische info

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                    |
| <b>VOEDING</b>         | YES                  |
| <b>DIM TYPE</b>        | niet dimbaar         |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                    |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA, RCM   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm<br>Or<br>LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 89 / Rg: 97<br>rf: 89 / Rg: 97                                                                                 |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                                                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG0                                                                                                                |
| <b>LM80</b>                     | L70 > 60000                                                                                                        |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 7776lm // 58,5W // 132lm/W<br>Or<br>5360lm // 37,4W // 144lm/W                                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 6151lm // 67,3W // 91lm/W<br>Or<br>4240lm // 43W // 99lm/W                                                         |

### Opties

SUSPENSION SET 25 3m  
 CABLE BASE R / S  
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
 CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m  
 CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

## SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930

20632 9300 B



Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20632\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

|                                                                                    |                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b><u>203 99 55 ANO</u></b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>203 99 55 B</u></b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>203 99 55 W</u></b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>203 99 56 ANO</u></b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>203 99 56 B</u></b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>203 99 56 W</u></b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

#### Coversets

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>204 00 62 ANO</u></b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 B</u></b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 W</u></b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930

20632 9300 B

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930

20632 9300 B


### Ophang toebehoren




**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

☐

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

**328 25 43** SUSPENSION SET 25 3m

☐

**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: