




## ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 28428 9300 B  
**GOUD KLEUR** 28428 9300 GC  
**WIT** 28428 9300 W



Bekijk op website



| Algemene info            |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                    |
| INSTALLATIE              | Plafond Inbouw                                            |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM)    | rond - Ø KIT                                              |
| INBOUWDIEPTE (MM)        | 95                                                        |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                      |
| GEWICHT (KG)             | 0.14                                                      |
| RICHTBAARHEID            | niet richtbaar                                            |
| INFO                     | REFLECTOR WALLWASH<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC  |
| Elektrische info         |                                                           |
| KLASSE                   | III                                                       |
| DIM TYPE                 | afhankelijk van de te kiezen externe voeding              |
| ENERGIE KLASSE           | D                                                         |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC, EPD                                             |
| Info lichtbron           |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                       |
| LICHTBRON                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| TM-30-15 WAARDEN         | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| SDCM                     | SDCM1                                                     |
| RISK-GROEP               | RG1                                                       |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                            |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 847lm // 9,9W // 86lm/W                                   |


### Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S  
MOUNTING KIT AIR 105  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28428\_XXX0\_HAND.pdf**

| Ceiling Type                                                                       | Mounting Kit                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>System ceiling</b>                    | <div> 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.</div> <div>Required</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Plasterboard</b>                      | <div> 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.</div> <div>Required</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Stucanet</b>                          | <div> 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.</div> <div>Required</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Concrete + plaster</b>                | <div> 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.</div> <div>Required</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Lintel + plaster</b>                  | <div> 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.</div> <div>Required</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Hollow-core slab + plaster</b>        | <div> 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.</div> <div>Required</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Stretched ceiling</b>                 | <div> 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC</div> <div>Required</div> <div> 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC</div> <div>Required</div>                                                                                                                                                      |
|  | <b>Ventilation in plasterboard</b>       | <div> 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105</div> <div>Required</div> <div> 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1</div> <div>Required</div> <div> 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105</div> <div>Required</div> |
|  | <b>Ventilation in concrete + plaster</b> | <div> 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105</div> <div>Required</div> <div> 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1</div> <div>Required</div> <div> 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105</div> <div>Required</div>   |

## Noodunits



7

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

9

## ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B

### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45










ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 56 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 82                     | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                              | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                                          | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                  | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                        | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                                   | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 50                                      | 2   2          | <input type="checkbox"/> |

## ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930


28428 9300 B

|                                                                                    |                                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
| Dimtype: 1-10V                                                                     |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 54                                                           |                                                                   |                                      |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 54                                                           |                                                                   |                                      |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: WDL = draadloos                                                           |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 84                                                           |                                                                   |                                      |
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
| Dimtype: WDL = draadloos                                                           |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 54                                                           |                                                                   |                                      |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0 <input type="checkbox"/>    |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 50                                                           |                                                                   |                                      |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1 <input type="checkbox"/>           |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                                                           |                                                                   |                                      |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3 <input type="checkbox"/>        |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                                                           |                                                                   |                                      |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 48                                                           |                                                                   |                                      |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1 <input type="checkbox"/>           |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                           |                                                                   |                                      |
|  | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8               | 1 <input type="checkbox"/>           |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                   |                                      |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                           |                                                                   |                                      |

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B



**21012 0480**


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21012 0500**


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21032 0295**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

### Montage kit




**28400 0010** MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



**Uitsparingsmaat (mm):** 105

### Montage kit spanplafond



**28400 0070** MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC




**28400 0130** MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B

Montage kit - side air + light




**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Montage kit - top air + light




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

Montage kit - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Montage kit - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

Montage kit - no air



**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Notes:

# DELTALIGHT

## **ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930**

28428 9300 B