



## MIKALINE L298 927

30613 9200 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 30613 9200 B  
**GOUD KLEUR** 30613 9200 GC



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld, Wand Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.6
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	G
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED FLEX 41W / CRI>90 / 2700K / 3105lm
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	3105lm // 41W // 76lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1633lm // 47,2W // 35lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)  
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

### Opties

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION  
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION  
 PLUG-IN 48V CABLE  
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V  
 CEILING BASE PLUG-IN 48V

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30613\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 927


30613 9200 B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Stroomtoevoer



**30610 0100** PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



**30610 0110** PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




**30610 0120** PLUG-IN 48V CABLE 3m black



**30610 0140 B** CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Uitsparingsmaat (mm): 51

#### LED voedingen




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 927


30613 9200 B



**21032 0331** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



**21032 0345** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 75



**30610 0190** POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Dimtype: niet dimbaar

### Power box



**30610 0170 B** POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Dimtype: niet dimbaar

### Ophang toebehoren



**30610 0080 B** MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

### Bevestigingscomponenten



**30610 0010 C** MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



**30610 0020 C** MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C

# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 927

30613 9200 B



**30610 0030 C** MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



**30610 0040 C** MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



**30610 0050 C** MIKALINE - FIXATION SIDE SET C



**30610 0060 B** MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



**30610 0070 C** MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



**30610 0090 B** MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



**30610 0180 B** MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



### Plafond doos



**30610 0150 B** CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



**30610 0160 B** CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



# DELTALIGHT

## **MIKALINE L298 927**

30613 9200 B

Notes: