





## POLESANO 930 STREET

43 11 934 A-B

DOSTĘPNE W

**ALU SZARY-CZARNY** 43 11 934 A-B

**ANTRACYT-CZARNY** 43 11 934 N-B



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                            |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                                                                                                                                                      |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Masztowe Oprawy masztowe                                                                                                                                                                        |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP66                                                                                                                                                                                            |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK08                                                                                                                                                                                            |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 5                                                                                                                                                                                               |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | 360° obrotowe, 360° obrotowy                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 4 x LENS STREET<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>$\lambda > 0,9$<br>Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC<br>Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A) |
| Informacje elektryczne                       |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                           | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                            |
| <b>KLASA</b>                                 | I                                                                                                                                                                                               |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>                   | YES                                                                                                                                                                                             |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                       | ściemniany poprzez DALI                                                                                                                                                                         |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>                    | F                                                                                                                                                                                               |
| <b>CERTYFIKATY</b>                           | CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM                                                                                                                                                                       |
| Informacje o źródle światła                  |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                      | LED                                                                                                                                                                                             |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                        | LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm                                                                                                                                            |
| <b>TM-30 VALUES</b>                          | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                                                                                                                 |
| <b>SDCM</b>                                  | SDCM3                                                                                                                                                                                           |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                          | RG2                                                                                                                                                                                             |
| <b>LM80</b>                                  | L80 > 150000                                                                                                                                                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                             | 150°                                                                                                                                                                                            |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>      | 4718lm // 41,6W // 113lm/W                                                                                                                                                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>              | 2454lm // 47,8W // 51lm/W                                                                                                                                                                       |

### Uwagi

Take a look at the POLESANO brochure

### Wymagania

POLESANO POLE

# DELTALIGHT


## POLESANO 930 STREET

43 11 934 A-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [43\\_XX\\_XXX-431\\_X00\\_XX1\\_\(X\)X1\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Polak




**431 400 111 11 A**

POLESANO 4M - 1 ANCHORED A

☐

**431 400 111 11 N**

POLESANO 4M - 1 ANCHORED N

☐


**431 400 111 21 A**

POLESANO 4M - 2 ANCHORED A

☐

**431 400 111 21 N**

POLESANO 4M - 2 ANCHORED N

☐


**431 400 111 31 A**

POLESANO 4M - 3 ANCHORED A

☐

**431 400 111 31 N**

POLESANO 4M - 3 ANCHORED N

☐


**431 400 111 41 A**

POLESANO 4M - 4 ANCHORED A

☐

**431 400 111 41 N**

POLESANO 4M - 4 ANCHORED N

☐

**431 400 111 211 A**

POLESANO 4M - 21L ANCHORED A

☐

**431 400 111 211 N**








POLESANO 4M - 21L ANCHORED N

☐

# DELTALIGHT

## POLESANO 930 STREET







43 11 934 A-B

|                                                                                    |                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b><u>431 400 111 221 A</u></b> POLESANO 4M - 22L ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 400 111 221 N</u></b> POLESANO 4M - 22L ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>431 400 221 11 A</u></b> POLESANO 4M - 1 BASE A        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 400 221 11 N</u></b> POLESANO 4M - 1 BASE N        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>431 400 221 21 A</u></b> POLESANO 4M - 2 BASE A        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 400 221 21 N</u></b> POLESANO 4M - 2 BASE N        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 400 221 31 A</u></b> POLESANO 4M - 3 BASE A        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 400 221 31 N</u></b> POLESANO 4M - 3 BASE N        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 400 221 41 A</u></b> POLESANO 4M - 4 BASE A        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 400 221 41 N</u></b> POLESANO 4M - 4 BASE N        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 400 221 211 A</u></b> POLESANO 4M - 21L BASE A     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 400 221 211 N</u></b> POLESANO 4M - 21L BASE N     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 400 221 221 A</u></b> POLESANO 4M - 22L BASE A     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## POLESANO 930 STREET







43 11 934 A-B

|                                                                                    |                                 |                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                    | <b><u>431 400 221 221 N</u></b> | POLESANO 4M - 22L BASE N     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>431 600 121 11 A</u></b>  | POLESANO 6M - 1 ANCHORED A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 11 N</u></b>  | POLESANO 6M - 1 ANCHORED N   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>431 600 121 21 A</u></b>  | POLESANO 6M - 2 ANCHORED A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 21 N</u></b>  | POLESANO 6M - 2 ANCHORED N   | <input type="checkbox"/> |
|   | <b><u>431 600 121 31 A</u></b>  | POLESANO 6M - 3 ANCHORED A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 31 N</u></b>  | POLESANO 6M - 3 ANCHORED N   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 121 41 A</u></b>  | POLESANO 6M - 4 ANCHORED A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 41 N</u></b>  | POLESANO 6M - 4 ANCHORED N   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 121 211 A</u></b> | POLESANO 6M - 21L ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 211 N</u></b> | POLESANO 6M - 21L ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 121 221 A</u></b> | POLESANO 6M - 22L ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 221 N</u></b> | POLESANO 6M - 22L ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## POLESANO 930 STREET

43 11 934 A-B

|                                                                                    |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>431 600 321 11 A</b>  | POLESANO 6M - 1 BASE A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 600 321 11 N</b>  | POLESANO 6M - 1 BASE N   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>431 600 321 21 A</b>  | POLESANO 6M - 2 BASE A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 600 321 21 N</b>  | POLESANO 6M - 2 BASE N   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>431 600 321 31 A</b>  | POLESANO 6M - 3 BASE A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 600 321 31 N</b>  | POLESANO 6M - 3 BASE N   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 600 321 41 A</b>  | POLESANO 6M - 4 BASE A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 600 321 41 N</b>  | POLESANO 6M - 4 BASE N   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 600 321 211 A</b> | POLESANO 6M - 21L BASE A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 600 321 211 N</b> | POLESANO 6M - 21L BASE N | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 600 321 221 A</b> | POLESANO 6M - 22L BASE A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 600 321 221 N</b> | POLESANO 6M - 22L BASE N | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## POLESANO 930 STREET

43 11 934 A-B

Notes: