





## SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930 DIM1

20632 9301 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 20632 9301 B  
**WEISS** 20632 9301 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                         |
| <b>INSTALLATION</b>               | Decke Aufbau, Decke Pendel                           |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                 |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 9.6                                                  |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | nicht verstellbar                                    |
| <b>INFORMATION</b>                | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1400mA |
| Elektrische Informationen         |                                                      |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                 |
| <b>KLASSE</b>                     | I                                                    |
| <b>NETZGERÄT</b>                  | YES                                                  |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | 1-10V                                                |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | E                                                    |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA, RCM                                   |
| Lichtquelle Info                  |                                                      |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 89 / Rg: 97                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                |
| <b>LM80</b>                       | L70 > 60000                                          |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 7776lm // 58,5W // 132lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 6151lm // 67,3W // 91lm/W                            |


### Optionen

SUSPENSION SET 25 DIM 3m  
CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m  
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT



Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20632\\_XXX1\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |





Coverset

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W     | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930 DIM1

20632 9301 B

|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

### Aufhängung Zubehör


|                                                                                     |                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>274 97 10 B</u></b> CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT


## SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930 DIM1

20632 9301 B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

**328 25 43 ED** SUSPENSION SET 25 DIM 3m

☐

**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

### elektrische Anschlussteile



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: