DELTALIGHT



# SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930 DIM1

**REFERENZEN** 20632 9301 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 20632 9301 B
**WEISS** 20632 9301 W






Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Aufbau,Decke Pendel |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 9.6 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1400mA |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | 1-10V |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, LCA, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 7776lm // 58,5W // 132lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 6151lm // 67W // 91lm/W |

**Optionen**

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20632_XXX1_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930 DIM1

20632 9301 B

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Stromversorgung




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Coverset




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W ☐




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO ☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B ☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W ☐

# SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930 DIM1

20632 9301 B

| | | |
|---|---|---|
|   | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W |
|   | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W |
|   | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W |
|   | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W |

## Aufhängung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
|   | **274 97 10 B** | CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B |

DELTALIGHT

# SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930 DIM1

20632 9301 B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43 ED** SUSPENSION SET 25 DIM 3m




**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

## elektrische Anschlussteile




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Ausschnittmaß (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: