
DELTALIGHT




# OBIN ON 93036 DIM5

**REFERENZEN** 30511 9335 BRA

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 30511 9335 B
**ALU GEBÜRSTET** 30511 9335 BRA
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 30511 9335 BRAT
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 30511 9335 BRBB
**GEBÜRSTETES GOLD** 30511 9335 BRG
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 30511 9335 BROB
**CREME** 30511 9335 CR
**WEISS** 30511 9335 W



Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Aufbau |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar |
| **INFORMATION** | LENS FL-36°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 36° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1315lm // 13,3W // 99lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

SPY 90 TUBE

**Zubehör**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT


# OBIN ON 93036 DIM5

30511 9335 BRA

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30511_XXX5_HAND.pdf**


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Licht veredelndes Zubehör




**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

### Beenden Sie Ihr Produkt




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B ☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR ☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC ☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR ☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG ☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC ☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB ☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W ☐

Notes:

## OBIN ON 93036 DIM5

30511 9335 BRA