




SLM26L F MDL

29321 0010 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 29321 0010 B



 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Suelo Stand alone
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
INFORMACIÓN	INCL.POWER ADAPTER 48V-DC / 50W PLUG-IN INCL.FOOT SWITCH ON/OFF
Información eléctrica	
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29321_0010_HAND.pdf](#)

LUMINARIAS COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON



26220 9200 M26L - ODRON 1 92728/41 MDL




26220 9300 M26L - ODRON 1 93028/41 MDL

DELTALIGHT


SLM26L F MDL

29321 0010 B

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON 2




26222 9200 M26L - ODRON 2 92728/41 MDL




26222 9300 M26L - ODRON 2 93028/41 MDL


SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39




23258 9220 M26L - SPY 391 92720 MDL



23258 9230 M26L - SPY 391 92740 MDL




23258 9320 M26L - SPY 391 93020 MDL




23258 9330 M26L - SPY 391 93040 MDL


SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39 2



23260 9220 M26L - SPY 392 92720 MDL



23260 9230 M26L - SPY 392 92740 MDL



23260 9320 M26L - SPY 392 93020 MDL

DELTALIGHT

SLM26L F MDL

29321 0010 B



23260 9330 M26L - SPY 392 93040 MDL



Notes: