
DELTALIGHT



SLM26L F MDL

ODNIESIENIE 29321 0010 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 29321 0010 B



Zobacz na stronie internetowej


Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Wolnostojące
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
INFORMACJA	INCL.POWER ADAPTER 48V-DC / 50W PLUG-IN INCL.FOOT SWITCH ON/OFF

Informacje elektryczne	
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29321_0010_HAND.pdf**

NADAJE SIĘ DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON



26220 9200 M26L - ODRON 1 92728/41 MDL




26220 9300 M26L - ODRON 1 93028/41 MDL

DELTALIGHT


SLM26L F MDL

29321 0010 B

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON 2




26222 9200 M26L - ODRON 2 92728/41 MDL




26222 9300 M26L - ODRON 2 93028/41 MDL


SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39




23258 9220 M26L - SPY 391 92720 MDL



23258 9230 M26L - SPY 391 92740 MDL




23258 9320 M26L - SPY 391 93020 MDL




23258 9330 M26L - SPY 391 93040 MDL


SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39 2



23260 9220 M26L - SPY 392 92720 MDL



23260 9230 M26L - SPY 392 92740 MDL




23260 9320 M26L - SPY 392 93020 MDL

DELTALIGHT

SLM26L F MDL

29321 0010 B



23260 9330 M26L - SPY 392 93040 MDL

Notes: