




## SLM26L F MDL WD

29322 002W B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 29322 002W B



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                          |
| <b>INSTALLATION</b>         | Sol Autonome                                                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                               |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0                                                                  |
| <b>INFORMATIONS</b>         | INCL.POWER ADAPTER 48V-DC / 50W PLUG-IN<br>INCL.FOOT SWITCH ON/OFF |


### Informations électriques

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>CLASSE</b>       | II                      |
| <b>ALIMENTATION</b> | YES                     |
| <b>TYPE DIM</b>     | WDL = dimmable sans fil |


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29322\\_002W\\_HAND.pdf](#)

## LUMINAIRES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON



**26220 9200** M26L - ODRON 1 92728/41 MDL




**26220 9300** M26L - ODRON 1 93028/41 MDL

**SLM26L F MDL WD**


## SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON 2



**23258 9220** M26L - SPY 391 92720 MDL



**23260 9220** M26L - SPY 392 92720 MDL



# DELTALIGHT

## SLM26L F MDL WD

29322 002W B



**23260 9330** M26L - SPY 392 93040 MDL



0-85°/360°

Notes: