DELTALIGHT



SLM26L F MDL WD

REFERENZEN 29322 002W B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 29322 002W B



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Boden Freistehend
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
INFORMATION	INCL.POWER ADAPTER 48V-DC / 50W PLUG-IN INCL.FOOT SWITCH ON/OFF

Elektrische Informationen	
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	WDL = Drahtlos dimmbar

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29322_002W_HAND.pdf**

KOMPATIBLE LEUCHTEN

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON



26220 9200 M26L - ODRON 1 92728/41 MDL



26220 9300 M26L - ODRON 1 93028/41 MDL

DELTALIGHT

SLM26L F MDL WD

29322 002W B

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON 2



26222 9200 M26L - ODRON 2 92728/41 MDL



26222 9300 M26L - ODRON 2 93028/41 MDL

SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39



23258 9220 M26L - SPY 391 92720 MDL



23258 9230 M26L - SPY 391 92740 MDL



23258 9320 M26L - SPY 391 93020 MDL



23258 9330 M26L - SPY 391 93040 MDL

SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39 2



23260 9220 M26L - SPY 392 92720 MDL



23260 9230 M26L - SPY 392 92740 MDL



23260 9320 M26L - SPY 392 93020 MDL

DELTALIGHT

SLM26L F MDL WD

29322 002W B



23260 9330 M26L - SPY 392 93040 MDL

Notes: