




SLM26L F MDL WD

29322 002W B

DISPONIBILE IN
NERO 29322 002W B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Pavimento Piantana
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
INFORMAZIONI	INCL.POWER ADAPTER 48V-DC / 50W PLUG-IN INCL.FOOT SWITCH ON/OFF


Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	WDL = dimmerabile senza fili


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29322_002W_HAND.pdf](#)

APPARECCHI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON



26220 9200 M26L - ODRON 1 92728/41 MDL




26220 9300 M26L - ODRON 1 93028/41 MDL

DELTALIGHT


SLM26L F MDL WD

29322 002W B

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON 2




26222 9200 M26L - ODRON 2 92728/41 MDL




26222 9300 M26L - ODRON 2 93028/41 MDL


SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39




23258 9220 M26L - SPY 391 92720 MDL



23258 9230 M26L - SPY 391 92740 MDL




23258 9320 M26L - SPY 391 93020 MDL




23258 9330 M26L - SPY 391 93040 MDL


SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39 2



23260 9220 M26L - SPY 392 92720 MDL



23260 9230 M26L - SPY 392 92740 MDL



23260 9320 M26L - SPY 392 93020 MDL

DELTALIGHT

SLM26L F MDL WD

29322 002W B



23260 9330 M26L - SPY 392 93040 MDL



Notes: