




SLM26L F MDL WD

29322 002W B

DOSTĘPNE W
CZARNY 29322 002W B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Wolnostojące
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
INFORMACJA	INCL.POWER ADAPTER 48V-DC / 50W PLUG-IN INCL.FOOT SWITCH ON/OFF


Informacje elektryczne

KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	WDL = Bezprzewodowy dimmable


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29322_002W_HAND.pdf](#)

NADAJE SIĘ DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON









26220 9200 M26L - ODRON 1 92728/41 MDL



26220 9300 M26L - ODRON 1 93028/41 MDL

SLM26L F MDL WD

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON 2



DELTALIGHT

SLM26L F MDL WD

29322 002W B



23260 9330 M26L - SPY 392 93040 MDL



Notes: