



## PARTOU FLAT OK 92736 S1 B

25220 9220 B



DISPONIBILE IN

**NERO** 25220 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 25220 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 25220 9220 FG

**BIANCO** 25220 9220 W



Visualizza sul sito web

### Informazioni generali

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor                                        |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                              |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rotondo - 76                                  |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 55                                            |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | min.5                                         |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP20                                          |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.4                                           |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | 0° to 20° girevole                            |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | LENS FL-36°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 497lm // 7W // 75lm/W                            |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

### Opzioni

PLASTERKIT 101

**PARTOU FLAT OK 92736 S1 B**  
25220 9220 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO


| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               | -                                                                                                                        |
|  Plasterboard                 | -                                                                                                                        |
|  Stucanet                     |  PLASTERKIT 101 <span>Required</span>   |
|  Wood                         | -                                                                                                                        |
|  Concrete + plaster           |  PLASTERKIT 101 <span>Required</span>   |
|  Lintel + plaster            |  PLASTERKIT 101 <span>Required</span>   |
|  Hollow-core slab + plaster |  PLASTERKIT 101 <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -                                                                                                                        |

## PARTOU FLAT OK 92736 S1 B

25220 9220 B

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B


☐

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


#### Alimentatore per led

#




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

☐



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐



**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐


**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2

☐



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1-2(2)

☐

PARTOU FLAT OK 92736 S1 B  
25220 9220 B

Kit per cartongesso



**202 11 19** PLASTERKIT 101



Notes: