



PARTOU FLAT OK 92736 S1 B

25220 9220 B



DOSTĘPNE W

CZARNY 25220 9220 B

FLEMISH BRONZE 25220 9220 FBR

FLEMISH GOLD 25220 9220 FG

BIAŁY 25220 9220 W



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 76
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	55
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe
INFORMACJA	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	497lm // 7W // 75lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opcje

PLASTERKIT 101

PARTOU FLAT OK 92736 S1 B
25220 9220 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

PARTOU FLAT OK 92736 S1 B

25220 9220 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B


☐

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Zasilacz LED

#




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

☐



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐


21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2

☐



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1-2(2)

☐

PARTOU FLAT OK 92736 S1 B
25220 9220 B

Zestaw do tynku



202 11 19 PLASTERKIT 101



Notes: