




SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB

DISPONIBLE EN
NEGRO 23358 0020 B
ALU CEPILLADO 23358 0020 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 23358 0020 BRAT
BRONCE CEPILLADO 23358 0020 BRB
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 23358 0020 BRBB
COBRE CEPILLADO 23358 0020 BRCU
ORO CEPILLADO 23358 0020 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 23358 0020 BROB
ALUMINIO PULIDO 23358 0020 PA
BLANCO 23358 0020 W



 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendido,Pared Al superficie
PESO (KG)	1.8
INFORMACIÓN	L : 2m 2 x 48V conductors 2 DIM CONDUCTORS (For individual DALI dimming)
Información eléctrica	
CLASE	III


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23358_00X0_HAND.pdf](#)

PIEZAS COMPATIBLES

Accesorios de Fijación



23358 1410 SLM26L - FIXATION SET




23358 1510 SLM - ROD SUSPENSION 0,8m + CONNECTION

DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB




23358 1520 SLM - ROD SUSPENSION 0,8m




23359 0510 SLM - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m

Accesorios de Fijación SHIFTLINE MATRIX




23358 9820 SLM26L - 2P SUPPORT



23358 9830 SLM26L - CEILING FIXATION




Cable de alimentación




203 99 55 CABLE BASE R




203 99 56 CABLE BASE S



420 99 01 SPM - CONNECTOR 48V - 180°



420 99 03 SPM - SUPPLY 48V




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD


DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m


23358 0020 BRBB




23300 9920 SPM - CONNECTOR 48V - 90°




23358 1540 SLM26L - SIDE SUPPLY 48V




23358 9810 SLM26L - 2P CONNECTOR 48V




23359 2120 SLM - CURRENT SUPPLY SET 2 x 0,75mm² 1,6m MDL



23359 2140 SLM - CURRENT SUPPLY SET 4 x 0,75mm² 1,6m DIM5




23359 2220 SLM - CURRENT SUPPLY SET 2 x 0,75mm² 1,6m BLACK MDL




23359 2240 SLM - CURRENT SUPPLY SET 4 x 0,75mm² 1,6m BLACK DIM5


Componentes especiales



200 12 01 TRACK 3F DIM CUTTING TOOL



21032 0040 M - WIRELESS PRESENCE AND DAYLIGHT SENSOR




21032 0085 M - WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT


SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB




21032 0185

M - DALI PRESENCE AND DAYLIGHT SENSOR (BROADCAST)



21032 0190


M - WIRELESS SENSOR HUB



21032 0250

M26L - VOICE COMMAND GOOGLE HOLDER






23377 0030

M26L/M35R MASK




Fuente de Alimentación LED




300 89 48 90

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W




300 89 48 100

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




300 89 48 150

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W




300 89 48 240

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



21012 0230

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



21012 0240

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB


Partes para conexión eléctrica




15225 0360 CONNECTION ST




Perfil



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




Power box




23377 0010 SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W




23377 0020 SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W



23377 0040 SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 100W



23377 0050 SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 100W




23380 0060 SLM26 - C POWERBOX 48V-DC / 100W



DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB



33 490 30 188

23380 007W SLM26 - C POWERBOX 48V-DC / 100W WD





19 298 16

23380 0080 SLM26 - POWERBOX IN 48V-DC / 100W NO DIM






19 298 16

23380 0090 SLM26 - POWERBOX IN 48V-DC / 100W FOR DALI DIM




SMART 48



56 93 78


300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9



56 93 78

300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD


Tapas



32 27 2

23358 0300 SLM26L - END CAP SET






32 27 2

23358 0320 SLM26L - END CAP SET




Uniones



22 100 4

23358 0620 SLM26L - CORNER 180°



22 78 19 19 32 45


23358 0640 SLM26L - CORNER SET 90°



DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB




23358 9640 SLM26L - CORNER SET 90°




LUMINARIAS COMPATIBLES


OVIO 39 M26L




40115 9220 OVIO 39 M26L MDL 92719



40115 9240 OVIO 39 M26L MDL 92735




40115 9320 OVIO 39 M26L MDL 93019




40115 9340 OVIO 39 M26L MDL 93035

SHIFTLINE M26L - BOXY L




10738 9035 M26L - BOXY L TW 96545 DIM5

SHIFTLINE M26L - BOXY L A



10743 9035 M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5

SHIFTLINE M26L - BOXY R




10733 9035 M26L - BOXY R TW 96545 DIM5

DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m


23358 0020 BRBB

SHIFTLINE M26L - JUM-OH! 2R



29412 9225


M26L - JUM-OH! 2R 92730 DIM5



29412 9325


M26L - JUM-OH! 2R 93030 DIM5

SHIFTLINE M26L - JUM-OH! 4R



29414 9225


M26L - JUM-OH! 4R 92730 DIM5



29414 9325


M26L - JUM-OH! 4R 93030 DIM5

SHIFTLINE M26L - LED LINE OK



29316 9205


M26L - LED LINE OK 927 DIM5



29316 9305


M26L - LED LINE OK 930 DIM5

SHIFTLINE M26L - TWEETER




23241 9225

M26L - TWEETER 92733 DIM5



23241 9235

M26L - TWEETER 92750 DIM5




23241 9325

M26L - TWEETER 93033 DIM5

DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m


23358 0020 BRBB






SHIFTLINE M26L - TWEETER BL




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)



SHIFTLINE M26L/M35R - BOWIE




SHIFTLINE M26L/M35R - HALOSCAN HP



DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m


23358 0020 BRBB





SHIFTLINE M26L/M35R - HALOSCAN MP



SHIFTLINE M26L/M35R - HEDRA



SHIFTLINE M26L/M35R - HEDRA L





DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB

SHIFTLINE M26L/M35R - JAZZY




SHIFTLINE M26L/M35R - MICROSPY



SHIFTLINE M26L/M35R - MIDISPY



SHIFTLINE M26L/M35R - MULTINOVA 30



SHIFTLINE M26L/M35R - OCTAV 27




DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB


SHIFTLINE M26L/M35R - OCTAV 39




29023 9225 M26L - OCTAV 39 92720 DIM5



29023 9235 M26L - OCTAV 39 92740 DIM5




29023 9325 M26L - OCTAV 39 93020 DIM5




29023 9335 M26L - OCTAV 39 93040 DIM5

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON




26221 9205 M26L - ODRON 1 92728/41 DIM5




26221 9305 M26L - ODRON 1 93028/41 DIM5

SHIFTLINE M26L/M35R - ODRON 2




26223 9205 M26L - ODRON 2 92728/41 DIM5



26223 9305 M26L - ODRON 2 93028/41 DIM5

SHIFTLINE M26L/M35R - PION




26617 9225 M26L/M35R - PION 92725 DIM5


DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m


23358 0020 BRBB



26617 9235 M26L/M35R - PION 92737 DIM5




26617 9325 M26L/M35R - PION 93025 DIM5




26617 9335 M26L/M35R - PION 93037 DIM5

SHIFTLINE M26L/M35R - PUNK




23245 9215 M26L - PUNK 39 92745 DIM5




23245 9315 M26L - PUNK 39 93045 DIM5

SHIFTLINE M26L/M35R - SPY




23239 9025 M26L/M35R - SPY 9-SOFT DIM5

SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 27




23211 9225 M26L - SPY 271 92730 DIM5



23211 9325 M26L - SPY 271 93030 DIM5

SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 27 2




23213 9225 M26L - SPY 272 92730 DIM5



DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m



23358 0020 BRBB





SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 27 2 L




SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 27 L



SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39



SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39 2



DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB

SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39 FOCUS



23430 9205 M26L - SPY 39 FOCUS 927 DIM5



23430 9305 M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5



SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39 FRAMER



23432 9205 M26L - SPY 39 FRAMER 927 DIM5



23432 9305 M26L - SPY 39 FRAMER 930 DIM5



SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39 L



23440 9025 M26L - SPY 391 L SOFT 93020 DIM5



23440 9035 M26L - SPY 391 L SOFT 93040 DIM5




SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39 WALLWASH




23436 9005 M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5



SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 52



23298 9025 M26L - SPY 52 SOFT 93020 DIM5



23298 9035 M26L - SPY 52 SOFT 93045 DIM5


DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m


23358 0020 BRBB



SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 52 FOCUS





SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 52 WALLWASH



SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 66



SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 66 WALLWASH



SHIFTLINE M26L/M35R - SPY FOCUS




DELTALIGHT


SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB

SHIFTLINE M26L/M35R - VIZIR




23249 9225 M26L - VIZIR L 92733 DIM5




23249 9325 M26L - VIZIR L 93033 DIM5

SPLITLINE M/SHIFTLINE M - CUPPA




28814 9035 M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5


SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM M4




424 612 04 921 MDL M - DOT.COM M4 92714 MDL




424 612 04 922 MDL M - DOT.COM M4 92732 MDL




424 612 04 923 MDL M - DOT.COM M4 92751 MDL



424 612 04 931 MDL M - DOT.COM M4 93014 MDL



424 612 04 932 MDL M - DOT.COM M4 93032 MDL




424 612 04 933 MDL M - DOT.COM M4 93051 MDL

DELTALIGHT


SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB

SPLITLINE M/SHIFTLINE M - GIBBO




421 622 811 920 MDL M - GIBBO 927 MDL




421 622 811 930 MDL M - GIBBO 930 MDL

SPLITLINE M/SHIFTLINE M - HEDRA 39 C



22539 9235 M - HEDRA 39 C 92745 DIM5




22539 9335 M - HEDRA 39 C 93045 DIM5

SPLITLINE M/SHIFTLINE M - INFORM




23384 9225 M - INFORM L11 92767 DIM5




23384 9325 M - INFORM L11 93067 DIM5

SPLITLINE M/SHIFTLINE M - LED LINE




421 313 12 93 MDL M - LED LINE HE 1 x 25,2W MDL

SPLITLINE M/SHIFTLINE M - MICROSPY 39 C



421 612 811 921 MDL M - MICROSPY 39 C 92745 MDL




421 612 811 931 MDL M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

DELTALIGHT


SLM26L - PROFILE 2m

23358 0020 BRBB


SPY II 39 M CABLE




12306622MD00-90D2M4 SPY II 39 M CABLE SOFT CRI90 3000-1800K 26° MDL



12306622MD00-90D2S7 SPY II 39 M CABLE SOFT CRI90 3000-1800K 19° MDL




12306622MD00-90D2V1 SPY II 39 M CABLE SOFT CRI90 3000-1800K 55° MDL




12306622MD00-90D2W1 SPY II 39 M CABLE SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL


SPY II 39 M26L




123053230500-90TIM4 SPY II 39 M26L TW CRI90 1800-4000K 26° DALI DIM



123053230500-90TIS7 SPY II 39 M26L TW CRI90 1800-4000K 19° DALI DIM




123053230500-90TIV1 SPY II 39 M26L TW CRI90 1800-4000K 55° DALI DIM



123053230500-90TIW1 SPY II 39 M26L TW CRI90 1800-4000K 35° DALI DIM

SPY II 39 M26L FOCUS




12305431MD00-9027AB SPY II 39 M26L FOCUS CRI90 2700K MDL


DELTALIGHT

SLM26L - PROFILE 2m


23358 0020 BRBB




12305431MD00-9030AB SPY II 39 M26L FOCUS CRI90 3000K MDL




12305431MD00-9035AB SPY II 39 M26L FOCUS CRI90 3500K MDL




12305431MD00-9040AB SPY II 39 M26L FOCUS CRI90 4000K MDL




12305431MD00-9727AB SPY II 39 M26L FOCUS CRI97 2700K MDL



12305431MD00-9730AB SPY II 39 M26L FOCUS CRI97 3000K MDL




12305431MD00-9735AB SPY II 39 M26L FOCUS CRI97 3500K MDL




12305431MD00-9740AB SPY II 39 M26L FOCUS CRI97 4000K MDL


SPY II 39 M26L FRAMER



12305541MD00-902700 SPY II 39 M26L FRAMER CRI90 2700K MDL



12305541MD00-903000 SPY II 39 M26L FRAMER CRI90 3000K MDL




12305541MD00-903500 SPY II 39 M26L FRAMER CRI90 3500K MDL


DELTA LIGHT

SLM26L - PROFILE 2m


23358 0020 BRBB




12305541MD00-904000 SPY II 39 M26L FRAMER CRI90 4000K MDL




12305541MD00-972700 SPY II 39 M26L FRAMER CRI97 2700K MDL



12305541MD00-973000 SPY II 39 M26L FRAMER CRI97 3000K MDL




12305541MD00-973500 SPY II 39 M26L FRAMER CRI97 3500K MDL



12305541MD00-974000 SPY II 39 M26L FRAMER CRI97 4000K MDL

SPY II 39 M26L WALLWASH



12305652MD00-90D200 SPY II 39 M26L WALLWASH SOFT CRI90 3000K-1800K MDL

Notes: