
DELTALIGHT



SLM26H F 930 MDL WD

REFERENZEN 29323 930W B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 29323 930W B



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Boden Freistehend
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	6.9
INFORMATION	INCL.POWER ADAPTER 48V-DC / 50W PLUG-IN INCL.FOOT SWITCH ON/OFF


Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	WDL = Drahtlos dimmbar
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	Backlight: LED FLEX 25,7W / CRI>90 / 3000K / 3023lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	Backlight: 3024lm // 25,7W // 118lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29323_XXXW_HAND.pdf**

KOMPATIBLE LEUCHTEN


SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - ODRON



26216 9200 M20/M26H - ODRON 1 92728/41 MDL


SLM26H F 930 MDL WD

29323 930W B




26216 9300 M20/M26H - ODRON 1 93028/41 MDL

SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - ODRON 2




26218 9200 M20/M26H - ODRON 2 92728/41 MDL




26218 9300 M20/M26H - ODRON 2 93028/41 MDL


SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 39




23315 9220 M20/M26H - SPY 391 92720 MDL



23315 9230 M20/M26H - SPY 391 92740 MDL




23315 9320 M20/M26H - SPY 391 93020 MDL




23315 9330 M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 39 2



23317 9220 M20/M26H - SPY 392 92720 MDL




23317 9230 M20/M26H - SPY 392 92740 MDL


DELTALIGHT

SLM26H F 930 MDL WD

29323 930W B



23317 9320 M20/M26H - SPY 392 93020 MDL



23317 9330 M20/M26H - SPY 392 93040 MDL

Notes: