





## SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC SMOOTH UP 930

20634 9300 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 20634 9300 B  
**WIT** 20634 9300 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw, Plafond Gependeld                |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 8.7                                              |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                   |
| <b>INFO</b>                   | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.LED POWER SUPPLY 930mA |

### Elektrische info

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                    |
| <b>VOEDING</b>         | YES                  |
| <b>DIM TYPE</b>        | niet dimbaar         |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | D                    |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA, RCM   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 89 / Rg: 97                                      |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                |
| <b>LM80</b>                     | L70 > 60000                                          |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 5360lm // 37,4W // 144lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 4092lm // 43W // 95lm/W                              |

### Opties

SUSPENSION SET 25 3m  
CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m  
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20634\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


DELTA LIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC SMOOTH UP 930



20634 9300 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |





Coversets

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC SMOOTH UP 930

20634 9300 B


|                                                                                     |                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W                          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W                            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W                            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ophang toebehoren</b>                                                            |                                                                      |                          |
|  | <b><u>274 97 10 B</u></b> CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC SMOOTH UP 930

20634 9300 B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

**328 25 43** SUSPENSION SET 25 3m

☐

**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

**Uitsparingsmaat (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: