



MINIGRID IN TRIMLESS 1 HI LED

100008 0000 B-W



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100008 0000 B-B

NERO-BIANCO 100008 0000 B-W

BIANCO-NERO 100008 0000 W-B

BIANCO-BIANCO 100008 0000 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione

Informazioni elettriche

	1 x QPAR5I max.10W
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	GU10
-------------------------	------

Note

lamp not included

Requisiti

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 1

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100008_0000_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



System ceiling



202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

Required


MINIGRID IN TRIMLESS 1 HI LED

100008 0000 B-W

	Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
	Stucanet	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
		 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
	Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
	Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
	Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
	Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
	Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso nel cemento armato




202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1

Dimensione del foro (mm): 160 x 160

☐

Kit di montaggio



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

Dimensione del foro (mm): 130 x 130

☐



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE


Dimensione del foro (mm): 200

☐

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HI LED

100008 0000 B-W



15212 0120

MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



Notes: