
DELTALIGHT




# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM1

**RÉFÉRENCE** 20634 9301 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 20634 9301 B
**BLANC** 20634 9301 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique,Plafond Suspendu |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 9.6 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 930mA |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | 1 à 10 V |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 5360lm // 37,4W // 144lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 4092lm // 43W // 95lm/W |

**Références optionnelles**

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **20634_XXX1_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM1

20634 9301 B

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐





**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐


### les sets pour recouvrement plafond




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W ☐




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO ☐


**204 00 90 B** COVERSET R 90 B ☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W ☐

DELTALIGHT

# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM1


20634 9301 B




**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W




**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W




**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W





**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## les accessoires de suspension





**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

DELTALIGHT


# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM1

20634 9301 B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43 ED** SUSPENSION SET 25 DIM 3m




**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

## les accessoires pour connexions électriques




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimension de découpe (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: