




## INLET TRIMLESS L38 930



13216 9300 W-W

DISPONIBILE IN

**NERO-BIANCO** 13216 9300 B-W

**ORO COLORATO-BIANCO** 13216 9300 GC-W

**BIANCO-BIANCO** 13216 9300 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali             |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                       |
| <b>IP</b>                         | Parete Incasso               |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rettangolo - KIT             |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 50                           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                         |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.5                          |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | non regolabile               |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC |

| Informazioni elettriche     |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 24V-DC                                      |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 3000K / 695lm |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 695lm // 5,6W // 124lm/W                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 216lm // 6,4W // 34lm/W                   |

### Requisiti

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38  
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## INLET TRIMLESS L38 930

13216 9300 W-W

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

24

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75




**21012 0101** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

9

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 65




**21012 0111** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

14

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 75




**21012 0121** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

19

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 75




**21012 0135** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

9

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 65




**21012 0145** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

14

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75




**21012 0155** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

19

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75



**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W






3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 55

INLET TRIMLESS L38 930

13216 9300 W-W

|                                                                                    |                                                       |    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|    | <b>21012 0171</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1  | 9  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                       |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 61                                                       |                                                       |    |                          |
|    | <b>21012 0181</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1  | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                       |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 70                                                       |                                                       |    |                          |
|    | <b>21012 0191</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 | 19 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                       |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 70                                                       |                                                       |    |                          |
|    | <b>21012 0205</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5  | 9  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                       |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 61                                                       |                                                       |    |                          |
|  | <b>21012 0225</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 | 16 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                       |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 70                                                       |                                                       |    |                          |

Kit di montaggio

|                                                                                    |                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>13210 0060</b> MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38 | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 395 x 75                                                 |                                                   |                          |

Notes: