




KIX S PIN N

232 09 831 N

ERHÄLTlich IN  
ANTHRAZIT (DUNKELGRAU) 232 09 831 N



 [Auf der Website anzeigen](#)

| Allgemeine Information                |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                                          |
| INSTALLATION                          | Boden Aufbau                                                                           |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP65                                                                                   |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK03                                                                                   |
| GEWICHT (KG)                          | 0.3                                                                                    |
| VERSTELLBARKEIT                       | 180° schwenkbar, 360° drehbar                                                          |
| INFORMATION                           | LENS 10°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC |

| Elektrische Informationen |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| KLASSE                    | III                                               |
| ART DER DIMMUNG           | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| ENERGIEKLASSE             | E                                                 |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC                                          |

| Lichtquelle Info           |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                   |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 1-2W / CRI>80 (R9: 6) / 3000K / 132-245lm |
| TM-30                      | Rf: 86 / Rg: 95                                       |
| SDCM                       | SDCM3                                                 |
| RISIKOGRUPPE               | RG2                                                   |
| LM80                       | L90B10 > 120000                                       |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 245lm // 2W // 123lm/W                                |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 175lm // 2W // 76lm/W                                 |

| Erforderliches Zubehör                    |  |
|-------------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM |  |

| Optionen            |  |
|---------------------|--|
| CBOX / CBOX 350mA   |  |
| IP68 CONNECTION KIT |  |
| IP68 CONNECTOR 3P   |  |












**KIX S PIN N**

232 09 831 N


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [232\\_09\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                 |                                                            |                                   | #                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9         | 1->25(25) / 1->25(25) / 1->25(20) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5         | 2->16(15) / 2->16(10) / 2->16(7)  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9      | 8->39(39) / 1->39(28) / 1->30(20) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7        | 6->17(15) / 2->14(10) / 2->10(7)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5   | 4->17(15) / 2->14(10) / 2->9(7)   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER             | 6->15 / 4->15 / 4->15             | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1        | 4->18 / 4->18 / 4->17             | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5        | 4->18 / 4->18 / 4->18             | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 4->18 / 4->18 / 4->17             | <input type="checkbox"/> |


## KIX S PIN N

232 09 831 N




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

7->10

☐



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

10->14

☐



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->9 / 6->9

☐



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 / 12->18

☐



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 / 3->14 / 3->9

☐



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7

☐



**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7

☐



**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7

☐


**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

☐



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

☐

## KIX S PIN N

232 09 831 N




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

### Bodeneinbaugehäuse




**213 19 10** LOGIC 60 BOX R


☐

### Wasserdichte Verbindungsteile


#




**216 12 00** CBOX

☐


**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐


**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐


**216 14 35** CBOX 350 mA / 10W

7 -> 12

☐

Notes: