




SOLI - 52 SHHH NLT 983045

27182 7330 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 27182 7330 B
GOLDFARBEN 27182 7330 GC
WEISS 27182 7330 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
TM-30	rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	665lm // 12,3W // 54lm/W

Erforderliches Zubehör
SPY 52 TUBE

Zubehör
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27182_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

	19810 0010 B	HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020	LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
--	---------------------	---------------	--------------------------

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH NLT 983045

27182 7330 B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐



Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE - SHHH PLUS










Erhältliche Farben

	21413 0005	SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5	
	21414 0005	SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5	
	21415 0005	SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH NLT 983045

27182 7330 B

	21416 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5	
	21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5	
	21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5	
	21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5	
	21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5	
	21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5	
	21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5	
	21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5	
	21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5	
	21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH NLT 983045


27182 7330 B

	21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5	
	21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5	
	21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5	
	27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5	
	27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5	
	27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5	
	27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5	
	27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5	
	27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5	
	27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH NLT 983045

27182 7330 B



27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5



Notes: