
DELTALIGHT




# MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

**RÉFÉRENCE** 27916 9005 GC

DISPONIBLE EN
**NOIR** 27916 9005 B
**COULEUR OR** 27916 9005 GC
**BLANC** 27916 9005 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré,Plafond Applique,Plafond Suspendu |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 1.8 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 14,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 2188lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89,4 / Rg: 98,6 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 2188lm // 14,5W // 151lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1590lm // 17W // 95lm/W |

**Références optionnelles**

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27916_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5


27916 9005 GC

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT | Required |
|  **Plasterboard** | 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT | Required |
|  **Stucanet** | 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT | Required |
|  **Concrete + plaster** | 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT | Required |
|  **Lintel + plaster** | 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT | Required |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le kit d'encastrement




**27910 0050** MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐



**Dimension de découpe (mm): 341**

### les accessoires de suspension




**27910 0020 B** MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

**27910 0020 W** MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

## MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 GC