
DELTALIGHT

MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE

RIFERIMENTO PRODOTTO 32210 0030



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 30
PESO (KG)	0

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32210_0030_HAND.pdf**

Dove usato

33211 7210	SPY II 39 PURE BRASS JACK 72715
33211 7310	SPY II 39 PURE BRASS JACK 73015
33211 9210	SPY II 39 PURE BRASS JACK 92715
33211 9310	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93015
33211 9410	SPY II 39 PURE BRASS JACK 94015
33211 9510	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93515
33212 7220	SPY II 39 PURE BRASS JACK 72719
33212 7230	SPY II 39 PURE BRASS JACK 72726
33212 7240	SPY II 39 PURE BRASS JACK 72735
33212 7250	SPY II 39 PURE BRASS JACK 72755
33212 7320	SPY II 39 PURE BRASS JACK 73019
33212 7330	SPY II 39 PURE BRASS JACK 73026
33212 7340	SPY II 39 PURE BRASS JACK 73035
33212 7350	SPY II 39 PURE BRASS JACK 73055
33212 9220	SPY II 39 PURE BRASS JACK 92719
33212 9230	SPY II 39 PURE BRASS JACK 92726
33212 9240	SPY II 39 PURE BRASS JACK 92735
33212 9250	SPY II 39 PURE BRASS JACK 92755
33212 9320	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93019
33212 9330	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93026
33212 9340	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93035
33212 9350	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93055
33212 9420	SPY II 39 PURE BRASS JACK 94019
33212 9430	SPY II 39 PURE BRASS JACK 94026
33212 9440	SPY II 39 PURE BRASS JACK 94035
33212 9450	SPY II 39 PURE BRASS JACK 94055
33212 9520	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93519
33212 9530	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93526
33212 9540	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93535
33212 9550	SPY II 39 PURE BRASS JACK 93555
33213 9020	SPY II 39 PURE BRASS JACK SOFT 93019
33213 9030	SPY II 39 PURE BRASS JACK SOFT 93026
33213 9040	SPY II 39 PURE BRASS JACK SOFT 93035
33213 9050	SPY II 39 PURE BRASS JACK SOFT 93055

DELTALIGHT

MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE

32210 0030

12301311EP00-9027S5	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 2700K 15° EX PS
12301311EP00-9030S5	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3000K 15° EX PS
12301311EP00-9035S5	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3500K 15° EX PS
12301311EP00-9040S5	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 4000K 15° EX PS
12301311EP00-9727S5	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 2700K 15° EX PS
12301311EP00-9730S5	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3000K 15° EX PS
12301311EP00-9735S5	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3500K 15° EX PS
12301311EP00-9740S5	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 4000K 15° EX PS
12301321EP00-9027M4	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 2700K 26° EX PS
12301321EP00-9027S7	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 2700K 19° EX PS
12301321EP00-9027V1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 2700K 55° EX PS
12301321EP00-9027W1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 2700K 35° EX PS
12301321EP00-9030M4	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3000K 26° EX PS
12301321EP00-9030S7	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3000K 19° EX PS
12301321EP00-9030V1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3000K 55° EX PS
12301321EP00-9030W1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3000K 35° EX PS
12301321EP00-9035M4	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3500K 26° EX PS
12301321EP00-9035S7	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3500K 19° EX PS
12301321EP00-9035V1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3500K 55° EX PS
12301321EP00-9035W1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 3500K 35° EX PS
12301321EP00-9040M4	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 4000K 26° EX PS
12301321EP00-9040S7	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 4000K 19° EX PS
12301321EP00-9040V1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 4000K 55° EX PS
12301321EP00-9040W1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI90 4000K 35° EX PS
12301321EP00-9727M4	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 2700K 26° EX PS
12301321EP00-9727S7	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 2700K 19° EX PS
12301321EP00-9727V1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 2700K 55° EX PS
12301321EP00-9727W1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 2700K 35° EX PS
12301321EP00-9730M4	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3000K 26° EX PS
12301321EP00-9730S7	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3000K 19° EX PS
12301321EP00-9730V1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3000K 55° EX PS
12301321EP00-9730W1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3000K 35° EX PS
12301321EP00-9735M4	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3500K 26° EX PS
12301321EP00-9735S7	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3500K 19° EX PS
12301321EP00-9735V1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3500K 55° EX PS
12301321EP00-9735W1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 3500K 35° EX PS
12301321EP00-9740M4	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 4000K 26° EX PS
12301321EP00-9740S7	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 4000K 19° EX PS
12301321EP00-9740V1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 4000K 55° EX PS
12301321EP00-9740W1	SPY II 39 JACK TRIMLESS CRI97 4000K 35° EX PS
12301322EP00-90D2M4	SPY II 39 JACK TRIMLESS SOFT CRI90 3000K-1800K 26° EX PS
12301322EP00-90D2S7	SPY II 39 JACK TRIMLESS SOFT CRI90 3000K-1800K 19° EX PS
12301322EP00-90D2V1	SPY II 39 JACK TRIMLESS SOFT CRI90 3000K-1800K 55° EX PS
12301322EP00-90D2W1	SPY II 39 JACK TRIMLESS SOFT CRI90 3000K-1800K 35° EX PS
12301541EP00-902700	SPY II 39 JACK TRIMLESS FRAMER CRI90 2700K EX PS
12301541EP00-903000	SPY II 39 JACK TRIMLESS FRAMER CRI90 3000K EX PS
12301541EP00-903500	SPY II 39 JACK TRIMLESS FRAMER CRI90 3500K EX PS
12301541EP00-904000	SPY II 39 JACK TRIMLESS FRAMER CRI90 4000K EX PS
12301541EP00-972700	SPY II 39 JACK TRIMLESS FRAMER CRI97 2700K EX PS
12301541EP00-973000	SPY II 39 JACK TRIMLESS FRAMER CRI97 3000K EX PS
12301541EP00-973500	SPY II 39 JACK TRIMLESS FRAMER CRI97 3500K EX PS
12301541EP00-974000	SPY II 39 JACK TRIMLESS FRAMER CRI97 4000K EX PS
12301651EP00-902700	SPY II 39 JACK TRIMLESS WALLWASH CRI90 2700K EX PS
12301651EP00-903000	SPY II 39 JACK TRIMLESS WALLWASH CRI90 3000K EX PS
12301651EP00-903500	SPY II 39 JACK TRIMLESS WALLWASH CRI90 3500K EX PS
12301651EP00-904000	SPY II 39 JACK TRIMLESS WALLWASH CRI90 4000K EX PS
12301651EP00-972700	SPY II 39 JACK TRIMLESS WALLWASH CRI97 2700K EX PS
12301651EP00-973000	SPY II 39 JACK TRIMLESS WALLWASH CRI97 3000K EX PS
12301651EP00-973500	SPY II 39 JACK TRIMLESS WALLWASH CRI97 3500K EX PS
12301651EP00-974000	SPY II 39 JACK TRIMLESS WALLWASH CRI97 4000K EX PS
12301652EP00-90D200	SPY II 39 JACK TRIMLESS WALLWASH SOFT CRI90 3000K-1800K EX PS
12304811EP01-9027S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 2700K 15° EX PS
12304811EP01-9030S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3000K 15° EX PS
12304811EP01-9035S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3500K 15° EX PS
12304811EP01-9040S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 4000K 15° EX PS
12304811EP01-9727S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 2700K 15° EX PS
12304811EP01-9730S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3000K 15° EX PS
12304811EP01-9735S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3500K 15° EX PS
12304811EP01-9740S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 4000K 15° EX PS
12304811EP02-9027S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 2700K 15° EX PS
12304811EP02-9030S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3000K 15° EX PS
12304811EP02-9035S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3500K 15° EX PS
12304811EP02-9040S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 4000K 15° EX PS
12304811EP02-9727S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 2700K 15° EX PS
12304811EP02-9730S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3000K 15° EX PS

DELTALIGHT

MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE

32210 0030

12304811EP02-9735S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3500K 15° EX PS
12304811EP02-9740S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 4000K 15° EX PS
12304811EP03-9027S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 2700K 15° EX PS
12304811EP03-9030S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3000K 15° EX PS
12304811EP03-9035S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3500K 15° EX PS
12304811EP03-9040S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 4000K 15° EX PS
12304811EP03-9727S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 2700K 15° EX PS
12304811EP03-9730S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3000K 15° EX PS
12304811EP03-9735S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3500K 15° EX PS
12304811EP03-9740S5	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 4000K 15° EX PS
12304821EP01-9027M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 2700K 26° EX PS
12304821EP01-9027S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 2700K 19° EX PS
12304821EP01-9027V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 2700K 55° EX PS
12304821EP01-9027W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 2700K 35° EX PS
12304821EP01-9030M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3000K 26° EX PS
12304821EP01-9030S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3000K 19° EX PS
12304821EP01-9030V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3000K 55° EX PS
12304821EP01-9030W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3000K 35° EX PS
12304821EP01-9035M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3500K 26° EX PS
12304821EP01-9035S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3500K 19° EX PS
12304821EP01-9035V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3500K 55° EX PS
12304821EP01-9035W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 3500K 35° EX PS
12304821EP01-9040M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 4000K 26° EX PS
12304821EP01-9040S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 4000K 19° EX PS
12304821EP01-9040V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 4000K 55° EX PS
12304821EP01-9040W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI90 4000K 35° EX PS
12304821EP01-9727M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 2700K 26° EX PS
12304821EP01-9727S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 2700K 19° EX PS
12304821EP01-9727V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 2700K 55° EX PS
12304821EP01-9727W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 2700K 35° EX PS
12304821EP01-9730M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3000K 26° EX PS
12304821EP01-9730S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3000K 19° EX PS
12304821EP01-9730V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3000K 55° EX PS
12304821EP01-9730W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3000K 35° EX PS
12304821EP01-9735M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3500K 26° EX PS
12304821EP01-9735S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3500K 19° EX PS
12304821EP01-9735V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3500K 55° EX PS
12304821EP01-9735W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 3500K 35° EX PS
12304821EP01-9740M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 4000K 26° EX PS
12304821EP01-9740S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 4000K 19° EX PS
12304821EP01-9740V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 4000K 55° EX PS
12304821EP01-9740W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM CRI97 4000K 35° EX PS
12304821EP02-9027M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 2700K 26° EX PS
12304821EP02-9027S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 2700K 19° EX PS
12304821EP02-9027V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 2700K 55° EX PS
12304821EP02-9027W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 2700K 35° EX PS
12304821EP02-9030M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3000K 26° EX PS
12304821EP02-9030S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3000K 19° EX PS
12304821EP02-9030V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3000K 55° EX PS
12304821EP02-9030W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3000K 35° EX PS
12304821EP02-9035M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3500K 26° EX PS
12304821EP02-9035S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3500K 19° EX PS
12304821EP02-9035V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3500K 55° EX PS
12304821EP02-9035W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 3500K 35° EX PS
12304821EP02-9040M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 4000K 26° EX PS
12304821EP02-9040S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 4000K 19° EX PS
12304821EP02-9040V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 4000K 55° EX PS
12304821EP02-9040W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI90 4000K 35° EX PS
12304821EP02-9727M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 2700K 26° EX PS
12304821EP02-9727S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 2700K 19° EX PS
12304821EP02-9727V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 2700K 55° EX PS
12304821EP02-9727W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 2700K 35° EX PS
12304821EP02-9730M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3000K 26° EX PS
12304821EP02-9730S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3000K 19° EX PS
12304821EP02-9730V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3000K 55° EX PS
12304821EP02-9730W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3000K 35° EX PS
12304821EP02-9735M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3500K 26° EX PS
12304821EP02-9735S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3500K 19° EX PS
12304821EP02-9735V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3500K 55° EX PS
12304821EP02-9735W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 3500K 35° EX PS
12304821EP02-9740M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 4000K 26° EX PS
12304821EP02-9740S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 4000K 19° EX PS
12304821EP02-9740V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 4000K 55° EX PS
12304821EP02-9740W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM CRI97 4000K 35° EX PS
12304821EP03-9027M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 2700K 26° EX PS

DELTALIGHT

MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE

32210 0030

12304821EP03-9027S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 2700K 19° EX PS
12304821EP03-9027V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 2700K 55° EX PS
12304821EP03-9027W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 2700K 35° EX PS
12304821EP03-9030M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3000K 26° EX PS
12304821EP03-9030S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3000K 19° EX PS
12304821EP03-9030V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3000K 55° EX PS
12304821EP03-9030W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3000K 35° EX PS
12304821EP03-9035M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3500K 26° EX PS
12304821EP03-9035S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3500K 19° EX PS
12304821EP03-9035V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3500K 55° EX PS
12304821EP03-9035W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 3500K 35° EX PS
12304821EP03-9040M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 4000K 26° EX PS
12304821EP03-9040S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 4000K 19° EX PS
12304821EP03-9040V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 4000K 55° EX PS
12304821EP03-9040W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI90 4000K 35° EX PS
12304821EP03-9727M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 2700K 26° EX PS
12304821EP03-9727S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 2700K 19° EX PS
12304821EP03-9727V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 2700K 55° EX PS
12304821EP03-9727W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 2700K 35° EX PS
12304821EP03-9730M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3000K 26° EX PS
12304821EP03-9730S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3000K 19° EX PS
12304821EP03-9730V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3000K 55° EX PS
12304821EP03-9730W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3000K 35° EX PS
12304821EP03-9735M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3500K 26° EX PS
12304821EP03-9735S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3500K 19° EX PS
12304821EP03-9735V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3500K 55° EX PS
12304821EP03-9735W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 3500K 35° EX PS
12304821EP03-9740M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 4000K 26° EX PS
12304821EP03-9740S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 4000K 19° EX PS
12304821EP03-9740V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 4000K 55° EX PS
12304821EP03-9740W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM CRI97 4000K 35° EX PS
12304822EP01-90D2M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 26° EX PS
12304822EP01-90D2S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 19° EX PS
12304822EP01-90D2V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 55° EX PS
12304822EP01-90D2W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 027 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 35° EX PS
12304822EP02-90D2M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 26° EX PS
12304822EP02-90D2S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 19° EX PS
12304822EP02-90D2V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 55° EX PS
12304822EP02-90D2W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 120 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 35° EX PS
12304822EP03-90D2M4	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 26° EX PS
12304822EP03-90D2S7	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 19° EX PS
12304822EP03-90D2V1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 55° EX PS
12304822EP03-90D2W1	SPY II 39 JACK ROD TRIMLESS 200 MM SOFT CRI90 3000K-1800K 35° EX PS

Notes: