
DELTALIGHT




# INLET TRIMLESS L113 927

**PRODUCTREFERENTIE** 13217 9200 GC-W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-WIT** 13217 9200 B-W
**GOUD KLEUR-WIT** 13217 9200 GC-W
**WIT-WIT** 13217 9200 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Wand Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rechthoekig - KIT |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 50 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.6 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 24V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | F |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | 1 x LEDFLEX 16,9W / CRI>90 / 2700K / 1962lm |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1962lm // 16,9W // 116lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 610lm // 19,4W // 31lm/W |

**Benodigdheden**

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13217_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# INLET TRIMLESS L113 927

13217 9200 GC-W


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

**Min. stroom | Max. stroom**


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 8 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**21012 0101** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 3 ☐

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 65**




**21012 0111** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 4 ☐

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**21012 0121** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 6 ☐

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**21012 0135** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 3 ☐

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 65**




**21012 0145** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 4 ☐

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**21012 0155** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 6 ☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 1 ☐


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

DELTALIGHT

# INLET TRIMLESS L113 927


13217 9200 GC-W




**21012 0171** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 3

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 61**




**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 4

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 70**




**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 6

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 70**




**21012 0205** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 61**





**21012 0225** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 5

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**

## Montage kit




**13210 0070** MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113

**Uitsparingsmaat (mm): 1145 x 75**

Notes: