



## MULTINOVA 30 930



27911 9300 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 27911 9300 B

**ORO COLORATO** 27911 9300 GC

**BIANCO** 27911 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                               |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Incasso, Soffitto Soffitto/Superficie, Soffitto Sospensione |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                 |
| <b>PESO (KG)</b>                | 1.5                                                                  |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                       |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.PC SBL<br>INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings              |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | non dimmerabile    |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                   |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm<br>Or<br>LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 97                                                                                                       |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                                 |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG0                                                                                                                   |
| <b>LM80</b>                                               | L70 > 60000                                                                                                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W<br>Or<br>1358lm // 9,8W // 139lm/W                                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W<br>Or<br>987lm // 11,3W // 88lm/W                                                       |

### Opzioni

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET

MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27911\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MULTINOVA 30 930

27911 9300 B

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO


| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>             |  27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Plasterboard</b>               |  27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Stucanet</b>                   |  27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT <span>Required</span> |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit per incasso



**27910 0050** MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐

Dimensione del foro (mm): **341**

#### Componenti per sospensioni



**27910 0020 B** MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

**27910 0020 W** MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

# DELTALIGHT

## **MULTINOVA 30 930**

27911 9300 B