



## M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FBR



BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 23373 9205 B

**FLEMISH BRONZE** 23373 9205 FBR

**FLEMISH GOLD** 23373 9205 FG

**WIT** 23373 9205 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                               |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                              |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                            |
| <b>INFO</b>                   | ADJUSTABLE BEAM 12°-45°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Elektrische info

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC             |
| <b>KLASSE</b>          | III                |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI               |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                  |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, EAC, ENEC, EPD |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 12°-45°                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 703lm // 19,8W // 36lm/W                           |

### Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23373\\_9X05\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

6


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Power box

#### # armaturen





# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FBR

|                                                                                  |                                                          |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>23380 0010 B</b> SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B     | 5 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                          |   |                          |
| <b>23380 0010 W</b> SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W                             |                                                          | 5 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23380 0020 B</b> SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B | 5 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                          |   |                          |
| <b>23380 0020 W</b> SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W                         |                                                          | 5 | <input type="checkbox"/> |





### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26H + SBL                                                                |                                                       | Beschikbare kleuren                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b><u>30411 9205</u></b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b><u>30411 9305</u></b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/>            |
|  | <b><u>30412 9205</u></b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b><u>30412 9305</u></b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/>            |
|   | <b><u>30413 9205</u></b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|   | <b><u>30413 9305</u></b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/>            |



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FBR

| SHIFTLINE M26H profile                                                             |                                       | Beschikbare kleuren                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|   | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|   | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |



| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Beschikbare kleuren                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

| SPLITLINE M20 profile                                                              |                                        | Beschikbare kleuren                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FBR

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: