
DELTALIGHT




NIME II WALLWASH 930

REFERENZEN 26416 9300 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 26416 9300 B
WEISS 26416 9300 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 67
EINBAUTIEFE (MM)	90
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	9,5-12,5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 228-404lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	404lm // 4,3W // 94lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	354lm // 4,9W // 72lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26416_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT






NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

DECKENKOMPATIBILITÄT


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	**Min. Strom | Max. Strom**
 **300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 **Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster** **Ausschnittmaß (mm): 82**	12(12) | 12(11) | 11(9) ☐
 **300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 **Dimmtyp: DALI** **Ausschnittmaß (mm): 72**	8(7) | 8(5) | 7(3) ☐
 **300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 **Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster** **Ausschnittmaß (mm): 84**	4->19(19) | 18(13) | 13(9) ☐
 **300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W **Dimmtyp: nicht dimmbar** **Ausschnittmaß (mm): 40**	7(4) ☐
 **300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 **Dimmtyp: 1-10V / Taster** **Ausschnittmaß (mm): 55**	3->8(7) | 6(5) | 4(3) ☐

NIME II WALLWASH 930


26416 9300 B



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2->8(7) | 6(5) | 4(3)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3->7 | 2->7 | 2->7

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 2->9 | 2->9 | 2->8

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->9 | 2->9 | 2->8

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 2->9 | 2->9 | 2->8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 3->4

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 5->7

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 3->4 | 3->4

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 6->8 | 6->8

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2->7 | 2->6 | 2->4

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48

NIME II WALLWASH 930


26416 9300 B



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 3->3

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 3->3

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 3->3

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 8(7)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 6(3)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 8(5)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 7

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 7

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 6

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

Notes: