




XY180 S81 PUNK DIM1

422 161 811 932 ED1 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 422 161 811 932 ED1 B



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	Spot : REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	Tube: LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm Spot: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Spot: rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	Tube: 1050lm // 8,9W // 118lm/W Spot: 787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	Tube: 874lm // 10,2W // 85lm/W Spot: 405lm // 6,7W // 61lm/W

Bemerkungen

[Look at the XY180 brochure](#)

Erforderliches Zubehör

SPY TUBE

Optionen

XY180 CONNECTION BOX

COVERSET R 90-100

XY180 S81 PUNK DIM1

422 161 811 932 ED1 B


Zubehör

- HONEYCOMB 50
- LINEAR SPREAD LENS 50
- SPREAD LENS 50
- SOFTENING LENS 50
- GLASS SBL 50

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [422_161_811_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 86

☐

Coverset




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W


☐

DELTALIGHT


XY180 S81 PUNK DIM1

422 161 811 932 ED1 B


Licht veredelndes Zubehör




413 03 01 B HONEYCOMB 50 B

☐


413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50

☐

413 03 03 SPREAD LENS 50

☐


413 03 04 SOFTENING LENS 50

☐

413 03 05 GLASS SBL 50

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



414 01 00 B SPY TUBE B

☐

414 01 00 FBR SPY TUBE FBR

☐

414 01 00 FG SPY TUBE FG

☐

414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT

☐

414 01 00 SG SPY TUBE SG

☐

414 01 00 W SPY TUBE W


☐

DELTALIGHT

XY180 S81 PUNK DIM1

422 161 811 932 ED1 B

andere



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B



Notes: